

Gemeente Meierijstad
Postbus 10001
5460 DA VEGHEL

Gemeente Meierijstad
Informatiebeheer

- 7 APR 2026

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp
Afschrift besluit tussentijds nazorgplan stortplaats Vlagheide

Geachte heer, mevrouw,

Op 3 april 2026 hebben wij een besluit genomen op het tussentijds nazorgplan voor de stortplaats Vlagheide te Schijndel. U bent mogelijk belanghebbende bij dit besluit daarom ontvangt u een afschrift van het besluit.

Datum
3 april 2026
Ons kenmerk
C2373356/6304044
Uw kenmerk
-

Contactpersoon
R. (Runa) Visser - Klaasen
Telefoon
(06) 18 30 32 91
Email
RKlaasen@brabant.nl
Bijlage(n)
1

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,



W.J.L. Willems,
projectleider stortplaatsen en afvalstoffen / verbinden en uitvoeren

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Besluit

Stadsgewest 's-Hertogenbosch
Postbus 10001
5460 DA Veghel

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 680 76 80
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Besluit Tussentijds nazorgplan Vlagheide 2025-2026

Ons kenmerk

C2373356/6303988

Geacht Bestuur,

Inleiding

Op 15 januari 2026 heeft u bij ons het tussentijds nazorgplan Vlagheide ingediend 'Stortplaats De Vlagheide te Schijndel Nazorgplan', documentreferentie 20260114 Nazorgplan concept versie 2 van 14 januari 2026 (Projectcode 210VHD-125). Hierbij ontvangt u ons besluit binnen de 13 weken, overeenkomstig artikel 8.49 lid 3 van de Wet milieubeheer (hierna Wm).

Op grond van artikel 8.49 lid 3 Wm dient degene die een stortplaats drijft een nazorgplan op te stellen ter uitvoering van de maatregelen, bedoeld in het eerste en tweede lid van artikel 8.49 Wm.

Op grond van lid 4, artikel 8.49 Wm kan het bevoegd gezag degene die een stortplaats drijft, bevelen het nazorgplan waarmee het heeft ingestemd, aan te passen gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteit van het milieu, dan wel in verband met een verandering van de stortplaats sedert de datum van instemming met het nazorgplan.

Vanaf 2018 vinden er bestuurlijke overleggen plaats waarin afspraken zijn gemaakt tot het actualiseren van onder andere het onderhavige tussentijds nazorgplan. Deze tussentijdse nazorgplannen dienen periodiek te worden geactualiseerd juist om te zorgen dat bij sluiting van de stortplaats sprake is van een definitief goedgekeurd nazorgplan geschikt voor het uitvoeren van de zogenaamde eindinspectie.

Tussentijdse nazorgplannen hebben als doel zo actueel mogelijk te zijn met verwerking van alle mogelijke ontwikkelingen tot op moment van indiening van dit nazorgplan. Zo ontstaat er een vollediger plan en nauwkeuriger beeld van de stortplaats en de nazorg van de stortplaats. Tussentijdse nazorgplannen hoeven dan ook nog niet volledig in detail te zijn en kunnen in de toekomst wijzigen. Nieuwe inzichten en technieken maken dat een (tussentijds) nazorgplan in zijn totaliteit (opnieuw) beoordeeld wordt. Het nazorgplan dient inzicht te verschaffen in de benodigde maatregelen voor het waarborgen dat de gesloten stortplaats geen nadelige effecten voor het milieu veroorzaakt, dan wel, voor zover dat redelijkerwijs niet kan gevergd, de grootst mogelijke bescherming wordt geboden tegen die nadelige gevolgen. Het nazorgplan dient inzicht te verschaffen in voorzienbare technische risico's behorend bij de uitvoering van die maatregelen en dient als basisdocument voor de uitvoering van de nazorg.

Delen van het tussentijdse nazorgplan worden, voor zover mee ingestemd, tevens gebruikt om voorlopige aanslagen te berekenen. De financiering van de nazorg is bij wet geregeld in titel 15.11 Wm. Artikel 15.44 van de Wm bepaalt dat Provinciale Staten een heffing instellen ter bestrijding van de kosten die gemoeid zullen zijn met de in artikel 8.49 Wm bedoelde nazorg voor in de provincie gelegen stortplaatsen. Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben daartoe de Verordening nazorgheffing Noord-Brabant vastgesteld. Artikel 15.45 Wm bepaalt ook dat het bedrag van de heffing op grond van dit artikel zodanig wordt vastgesteld dat uit de opbrengst hiervan en de daarover verkregen rentebaten en beleggingsopbrengsten de kosten kunnen worden bestreden, die naar verwachting gemoeid zullen zijn met de uitvoering van de in het nazorgplan beschreven nazorg.

De beoordeling van het (tussentijds) nazorgplan richt zich enkel op de technische en milieuhygiënische beoordeling van het nazorgplan. In het geval het tussentijds nazorgplan een kostenraming bevat, is deze raming slechts voor kennisgeving aan te nemen. Er wordt met onderhavig besluit dus niet ingestemd met kostenposten en kostenramingen.

Het beoordelingskader voor het tussentijds nazorgplan 'Stortplaats De Vlagheide te Schijndel Nazorgplan', documentreferentie 20260114 Nazorgplan concept versie 2 van 14 januari 2026 is de Wet milieubeheer, de Beleidsregel toetsing nazorgplannen Noord-Brabant 2024, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten Leefomgeving, Omgevingswet, bijbehorende protocollen en Europese Richtlijnen, vigerende omgevingsvergunningen en de Algemene wet bestuursrecht.

Het tussentijds nazorgplan is ingediend door Bodemzorg namens Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Stadsgewest 's-Hertogenbosch is verantwoordelijk voor het

beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het gebied en is tevens vergunninghouder.

Het tussentijds nazorgplan ziet op de stortplaats Vlagheide:

- *Eigenaar grond*
Stadsgewest 's-Hertogenbosch
- *Adressering en kadastrale gegevens*

De stortplaats Vlagheide is gelegen aan Vlagheide 10 te Schijndel. Het nazorggebied omvat de volgende kadastrale eenheden:

Schijndel sectie D:

- D2034
- D2039
- D2122
- D4077
- D4078
- D4079
- D4879
- D4880
- D4898
- D7838
- D7131
- D7201
- D7828
- P45
- D6480
- D4900
- D7827
- D5893
- D7829
- D7198

Besluit

Wij kunnen instemmen met het ingediende tussentijds nazorgplan 'Stortplaats De Vlagheide te Schijndel Nazorgplan', documentreferentie 20260114 Nazorgplan concept versie 2 van 14 januari 2026 gelet op het doel te actualiseren en ten behoeve van de berekening van het doelvermogen voor het opleggen van een voorlopige aanslag.

Overwegingen

Het betreft zoals aangegeven een tussentijds nazorgplan dat nog niet volledig is. Voor een volgende actualisatie dienen de volgende niet limitatieve punten, waarvan de sommigen nader zijn toegelicht, te worden aangepast of nader te worden uitgewerkt, dan wel onderbouwd:

1. Onderhoud, vervanging en amoveren hekwerk, onvoldoende duidelijk beschreven, niet consistent en niet compleet.

2. Keerwand, hekwerk, poorten, onvoldoende duidelijk waar deze is gebleven in vergelijking met het vorige nazorgplan.
3. Terreinonderhoud, moet nader uitgewerkt in een volgende actualisatie van het nazorgplan inclusief de contractuele afspraken met de Gemeente Meierijstad.
4. Doorsteken controledrainage en camera inspectie hemelwaterdrainage Exploitant geeft mondeling aan dat het technisch niet mogelijk is om de controledrainages door te steken. Tevens ook de uitvoering van de camera inspectie bij de hemelwaterdrainage wordt in twijfel getrokken. Er ontbreekt een deugdelijke onderbouwing voor deze aanname en daarnaast is er ook geen alternatief opgenomen. Dit dient te worden aangepast in een volgende actualisatie..
5. Bovenafdichting, bij vervanging van de bovenafdichting wordt als aanlegjaar het oudste deel aangehouden en niet het laatste. Ook dit punt dient te worden aangepast in een volgende actualisatie.
6. Laagdikte metingen, in verband met het hergebruik en bijkomend risico's dient de laagdikte metingen te worden opgenomen in een volgend nazorgplan.
7. Stortgasverwerking, voor de actieve stortgasopwerking en onttrekking is de uitwerking onduidelijk en ook de juridische overeenkomsten en garanties dienen te worden opgenomen bij een volgende actualisatie.
8. Vervanging peilbuizen, wanneer de eerste vervanging van de peilbuizen dient plaats te vinden is afhankelijk van de plaatsingsdatum. Exploitant houdt andere plaatsingsdatum aan dan de provincie. Hiervoor is geen nadere onderbouwing aangeleverd. Bij de eindinspectie kan worden bepaald wat de staat van de peilbuizen is en kan worden afgeweken van het standpunt van de provincie. Dit dient te worden aangepast in een volgend nazorgplan.
9. Nieuwe ontwikkelingen, de planvorming voor hergebruik en de uitvoering dient verder te worden geactualiseerd in een volgend nazorgplan. Zo ontbreekt het waterbeheerplan in het tussentijds nazorgplan, deze dient te worden toegevoegd als bijlage en verder de worden verwerkt in een volgend nazorgjaarplan.
10. Graag bij een volgende actualisatie opnemen welk waterschap voor welke zaken bevoegd gezag is.


Een volgend geactualiseerd (tussentijds) nazorgplan zal in zijn geheel opnieuw worden beoordeeld aan de hand van de dan geldende wet- en regelgeving, beleidsregels, voortschrijdend inzicht en nieuwe (technische en milieuhygiënische) ontwikkelingen. Dit kan tot gevolg hebben dat zaken waar nu geen opmerkingen over zijn gemaakt, bij de beoordeling van een geactualiseerd (tussentijds) nazorgplan tot een andere beoordeling kan leiden.

Zoals eerder aangegeven zal de nu voorliggende milieuhygiënische en technische beoordeling van het tussentijds nazorgplan op grond van de Wet

milieubeheer (titel 15), de Nazorgverordening Noord-Brabant en de Beleidsregels nazorgheffing stortplaatsen 2004 onder andere de input zijn voor de berekening van het doelvermogen met de laatste versie van het RINAS-rekenmodel. Dit doelvermogen wat aanwezig dient te zijn bij sluiting zal worden omgerekend naar de zogenaamde Netto Contante Waarde voor het opleggen van een voorlopige aanslag van de Nazorgheffing.

's-Hertogenbosch, 3 april 2026

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renner', with a long horizontal stroke extending to the right.

T. Renner,
programmamanager milieu en energie

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Bezwaar

Is dit besluit aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Is het besluit niet rechtstreeks aan u gericht en bent u het er niet mee eens, dan kunt u alleen een bezwaarschrift indienen als het besluit directe gevolgen voor u heeft. Verstuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.

U kunt uw bezwaarschrift op 2 manieren indienen:

- **Digitaal.** Op www.brabant.nl/bezwaar vindt u de link 'Bezwaar indienen'. U heeft hiervoor een digitale handtekening nodig (DigiD of eHerkenning).
- **Per post.** Stuur uw bezwaarschrift naar:
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Secretariaat van de hoor- en adviescommissie
Postbus 90151
5200 MC te 's-Hertogenbosch

In het bezwaarschrift zet u:

- uw naam en adres;
- de datum, het kenmerk en een omschrijving van het besluit;
- de reden waarom u het niet eens bent met ons besluit;
- de datum van uw bezwaarschrift en uw handtekening;
- maakt u namens iemand anders bezwaar? Stuur dan een machtiging mee.

Voeg ook een kopie toe van het besluit waarmee u het niet eens bent. Op deze manier kunnen wij uw bezwaarschrift beter in behandeling nemen.

Kunt u ons ook uw telefoonnummer en e-mailadres geven? Zo kunnen wij samen met u de beste aanpak van de behandeling van uw bezwaar bespreken. U kunt het secretariaat van de hoor- en adviescommissie bereiken via telefoonnummer (073) 680 83 04, faxnummer (073) 680 76 80 en e-mailadres bezwaar@brabant.nl.

Aan het indienen van een bezwaar zijn geen kosten verbonden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift indient, dan heeft dit geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit geldt zolang uw bezwaarschrift in behandeling is. Het kan zijn dat u dit niet wilt. Bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen voor u heeft. U kunt gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen om een voorlopige voorziening (griffierecht).