



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
ELSCHOTSEWEG 72 SCHIJNDEL

De Roever Omgevingsadvies

Rembrandtlaan 4
5462 CH Veghel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Elschotseweg 72 Schijndel
Referentie:	20250961.v01
Datum:	15 augustus 2025
Opdrachtgever:	Wintraecken Advies

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving.....	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidaanachtsgebieden.....	6
2.2. Standaardwaarde en grenswaarde	7
2.3. Weggegevens.....	7
2.4. Rekenmodel.....	8
3. REKENRESULTATEN	11
3.1. Algemeen.....	11
3.2. Geluid vanwege gemeentewegen	11
3.3. Cumulatief geluid wegverkeer	11
3.3.1. Gevelwering.....	12
3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat	12
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL.....	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN	18

1. INLEIDING


1.1. Algemeen

De initiatiefnemer heeft het planvoornemen om 17 woningen aan de Elschotseweg 72 in Schijndel te realiseren.

Om de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.

1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

De locatie van het plangebied is weergegeven op afbeelding 1.



Afbeelding 1. Locatie plangebied (rood kader)
Bron: PDOK

Op afbeelding 2 is de beoogde indeling van het plangebied weergegeven. Deze afbeelding is samen met aanvullende afbeeldingen in meer detail opgenomen in bijlage I.



Afbeelding 2. Beoogde indeling plangebied

In dit rapport wordt het onderzoek naar het geluid door het wegverkeer op de te realiseren woningen beschreven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidaanbachtgebieden

Op basis van geluidaanbachtgebieden wordt bepaald welke spoorwegen, wegen en industrieterreinen moeten worden betrokken bij het bepalen van het geluid op de gewenste woningen.

Deze gezoneerde bronnen beschikken over een geluidaanbachtgebied (artikel 3.20 Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl)). Als een projectlocatie is gelegen binnen een geluidaanbachtgebied dan dient er bij het plan nader onderzoek gedaan te worden naar het geluid afkomstig van de bijbehorende bron (art 5.78s Bkl). De omvang van het geluidaanbachtgebied van een weg staat beschreven in artikel 3.5 van de Omgevingsregeling (Or). De geluidaanbachtgebieden zijn weergegeven op de kaart van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG), zie <https://www.geluidgegevens.nl/geluidregister/kaart>

Het geluid van een weg hoeft niet onderzocht te worden wanneer de verkeersintensiteit lager is dan 1000 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etmaal). Dit geldt ook voor woonerven en onverharde wegen.

Voor gemeentelijke wegen en waterschapswegen geldt dat de verantwoordelijke overheden nog enkele jaren de tijd hebben om de basisgeluidemissies en de bijbehorende geluidaanbachtgebieden vast te leggen (art. 17.5 Or). Tot die tijd gelden er vaste afstanden, die zijn weergegeven in tabel 1.

Tabel 1. Geluidaanbachtgebieden in overgangperiode omgevingswet, artikel 17.5 Or

Aantal rijstroken	Maximumsnelheid	Geluidaanbachtgebied
1 of 2	30 km/u of minder	100 meter
	50 km/u of meer	200 meter
3 of meer		350 meter

** het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg*

Geluid wordt beoordeeld per geluidbronsort, waarbij het geluid van alle wegen met dezelfde geluidbronsort samen wordt genomen (art. 5.78 Bkl lid 2). Wegen kunnen onder de volgende geluidbronsorten vallen:

- Rijkswegen;
- Provinciale wegen;
- Gemeentewegen;
- Waterschapswegen;

Het plangebied is gelegen in de gemeente meierijstad. Binnen het plangebied zijn voor gemeentewegen geen geluidsaandachtsgebieden vastgesteld. De geluidbronsoorten en wegen die zijn meegenomen in het onderzoek zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Betrokken geluidbronsoorten en geluidbronnen in dit onderzoek

Geluidbronsoort	Weg	Geluidsaandachtsgebied en gegevens opgenomen in CVGG
Rijkswegen	Niet aanwezig	-
Provinciale wegen	Niet aanwezig	-
Gemeentewegen	Elschotseweg	Nee
	Hopstraat	
	Brouwhuisstraat	
	De Weerelt	
	Voortstraat	
	Lariestraat	
	Toon Bolsiusstraat	
	Eekelhof	
	Floralaan	
	Structuurweg	
	Andoornstraat	
Waterschapswegen	Niet aanwezig	Nee

2.2. Standaardwaarde en grenswaarde

De standaardwaarde en grenswaarde staan beschreven in artikel 5.78t en 5.78u van het Bkl. Mocht niet aan de standaardwaarde kunnen worden voldaan, dan kan de gemeente onder voorwaarden besluiten geluidwaarden toe te staan tot en met maximaal de grenswaarde. De hoogte van de standaardwaarde en grenswaarde per situatie is weergegeven in tabel 3.

Tabel 3. Hoogst toelaatbare geluid op geluidgevoelige functies, Art 5.78t en 5.78u Bkl

Geluidbronsoort	Standaardwaarde	Grenswaarde
Rijkswegen Provinciale wegen	50 dB	60 dB
Gemeentewegen Waterschapswegen	53 dB	70 dB

** in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen; bij nieuwe wegen gelden andere waarden.*

Voor rijkswegen en provinciale wegen geldt een standaardwaarde van 50 dB en een grenswaarde van 60 dB. Voor gemeentewegen en waterschapswegen geldt een standaardwaarde van 53 dB en een grenswaarde van 70 dB.

2.3. Weggegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten, verdelingen, snelheden en verhardingen) zijn verkregen uit het verkeersmodel BBMA 2024 voor het jaar 2040. De wegintensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.



Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

De Structuurweg, Floralaan en een gedeelte van de Hopstraat zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). Alle overige wegen en een gedeelte van de Hopstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

2.4. Rekenmodel


Voor de berekeningen voor het wegverkeerslawaaï is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2024.2, module Omgevingswet, wegverkeer.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (factor 1), met uitzondering van de verhardingen (wegen, fietspaden, inritten etc.). Voor deze verhardingen wordt uitgegaan van een bodemfactor 0. Voor de tuinen en erven ter plaatse van woningen en bedrijven is uitgegaan van een half absorberende bodem (factor 0,5).


De rekenpunten zijn aangebracht op de locaties en hoogten waar zich ook verblijfsruimtes kunnen bevinden. De rekenpunten zijn aangebracht op de gevels van de te realiseren woningen. Voor verblijfsruimtes op de begane grond, 1^e en 2^e etage is uitgegaan van rekenhoogtes van respectievelijk 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter boven het maaiveld.

De overige invoergegevens (gebouwen en terrein- en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet. Op afbeelding 4 en 5 zijn 3d-weergaven van het rekenmodel opgenomen.

In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven. De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.



Afbeelding 4. Rekenmodel wegverkeerslawaaai, 3d-weergave (totaal)



Afbeelding 5. Rekenmodel wegverkeerslawaai, 3d-weergave (detail)

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen

Het geluid is voor elke geluidbronsoort apart berekend. Daarnaast is het geluid van alle wegen samen berekend (cumulatief geluid). Het geluid op de gevels is berekend zonder reflectie door de achterliggende gevel (invallend geluidsniveau).

3.2. Geluid vanwege gemeentewegen

Op afbeelding 6 is het berekende geluid weergegeven afkomstig van de gemeentewegen. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.



Afbeelding 6. Geluid L_{den} Gemeentewegen
Berekend geluid op een hoogte van 2,0 ; 5,0 en 8,0 meter

Toetsing

Het geluid bedraagt op zijn hoogst 48 dB ter plaatse van de noordgevel van woning 14 (alle verdiepingen) en de oostgevels van woning 11 t/m 13 (1^e en 2^e verdieping). De standaardwaarde van 53 dB wordt nergens overschreden. Er hoeven geen maatregelen onderzocht te worden vanwege het geluid van gemeentelijke wegen.

3.3. Cumulatief geluid wegverkeer

Naast toetsing aan de standaardwaarden en de grenswaarden dient er ook te worden beschouwd of:

- er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels;
- er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Deze beschouwing wordt gedaan op basis van het cumulatieve geluid van alle geluidbronsoorten samen.

Omdat de enige geluidbronsoort de gemeentelijke wegen zijn is het cumulatieve geluid gelijk aan het geluid zoals weergegeven in afbeelding 6.

Het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (Bbl) geeft in artikel 4.103 de minimumeis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.3.1. Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van het gecumuleerde geluid. Zie hoofdstuk 3.3.2.

3.3.1. Gevelwering

Voor het geluid op de geveldelen wordt volgens het Bbl uitgegaan van het gezamenlijk geluid. Het gezamenlijke geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld zonder correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gezamenlijk geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV.

De karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van het geluid minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 48 dB ter plaatse van de noordgevel van woning 14 (alle verdiepingen) en de oostgevels van woning 11 t/m 13 (1^e en 2^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a;k}$ bedraagt dan maximaal $48 - 33 = 15$ dB. De standaard eis in het kader van nieuwbouw bedraagt 20 dB (Besluit bouwwerken leefomgeving). Nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels van de woningen is niet nodig.

3.3.2. Woon- en verblijfsklimaat

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van het gecumuleerd geluid. Het gecumuleerde geluid is het geluid van meerdere geluidbronsoorten energetisch opgeteld met correctie voor de verschillen in hinderlijkheid. Met wegverkeer als enige relevante geluidbron bij deze ontwikkeling is het gecumuleerde geluid gelijk aan het geluid van gemeentewegen zoals weergegeven in afbeelding 6 en in bijlage IV. Dit geluid bedraagt ten hoogste 48 dB ter plaatse van de noordgevel van woning 14 (alle verdiepingen) en de oostgevels van woning 11 t/m 13 (1^e en 2^e verdieping).

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen kan gebruik worden gemaakt van de 'kwaliteitsindicatie geluid' van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 4 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van het gecumuleerde geluid (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 4. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in Lden

Gecumuleerd Lden	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van de gewenste woningen variëren van 31 tot 48 dB. De milieukwaliteit wordt daarom over het algemeen gekwalificeerd als 'Goed' tot 'Zeer goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de woningen kan daarmee als aanvaardbaar worden aangemerkt.

Hierbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle woningen beschikken over (meerdere) geluidluwe gevels met een geluidbelasting onder de standaardwaarde van 53 dB.
- Alle woningen beschikken over ten minste één geluidluwe buitenruimte grenzend aan de geluidluwe gevels.
- Aangezien nieuwbouw daarnaast over het algemeen aan hoge eisen voor de gevelwering voldoet kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat binnen in de woning niet in de weg staat.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is het geluid vanwege het wegverkeerslawaaï op de gewenste woningen aan de Elschotseweg 72 in Schijndel berekend.

Toetsing standaardwaarden en grenswaarden

Het berekende geluid van gemeentelijke wegen bedraagt maximaal 48 dB. Hiermee worden de standaardwaarde van 53 dB en de grenswaarde van 70 dB niet overschreden.

Maatregelen hoeven niet nader onderzocht te worden.

Gevelwering en woon- en leefklimaat


Benodigde gevelwering

Het gezamenlijke geluid bedraagt ten hoogste 48 dB ter plaatse van de noordgevel van woning 14 (alle verdiepingen) en de oostgevels van woning 11 t/m 13 (1^e en 2^e verdieping). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal $48 - 33 = 15$ dB. Nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels van de woningen is niet nodig.

Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'goed' tot 'zeer goed'. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.3.1 en 3.3.2 kan gesteld worden dat het cumulatieve geluid een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



SITUATIE GEMEENTE MEIERIJSTAD
Kadastraal: Schijndel, Elschotseweg 72



Project:
Plan voor de herontwikkeling van de locatie Elschotseweg-Hopstraat in Schijndel
Opdrachtgever:
WeDo Development B.V. Sint Genovevastraat 41A 5694 AE SON EN BREUGEL

Status:
Voorlopig ontwerp
Omschrijving:
Situatietekening

Woudstra architecten T. 073. 54 30 223
Hoofdstraat 150 I. www.woudstra-architecten.nl
5481 AJ Schijndel E. info@woudstra-architecten.nl

Getekend:
SW

Schaal:
1 a 500

Formaat:
A1 (840x594mm)

Datum:
24-4-2025

Wijzigingsdatum:

Projectnummer:
2433


Tekeningnummer:
V0-03


BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL














BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	DeRoever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï Omgevingswet, wegverkeer
Aangemaakt door	m.geurts op 14-7-2025
Laatst ingezien door	m.geurts op 31-7-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Aandachtsgebied	5000
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Openingshoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Ja
Gebruik vereenvoudigde absorptiewaarde	Nee
Geen reflectie als scherm meer dan 5° helt	Nee

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO_M	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_w	Helling	Wegdek	V(MR(D))	V(MR(A))	V(MR(N))	V(MR(P4))	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(LV(P4))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(MV(P4))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))	V(ZV(P4))
Brouwhuiss	Brouwhuisstraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hopstraat	Hopstraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Voortstraat	Voortstraat	0,00	9,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hopstraat	Hopstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Floralaan	Floralaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Floralaan	Floralaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Voortstraat	Voortstraat	0,00	9,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hopstraat	Hopstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hopstraat	Hopstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Elschotsew	Elschotseweg	0,00	9,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Eekelhof	Eekelhof	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hopstraat	Hopstraat	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hopstraat	Hopstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Andoornstr	Andoornstraat	0,00	8,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
De Weerelt	De Weerelt	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
De Weerelt	De Weerelt	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Structuurw	Structuurweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--
Elschotsew	Elschotseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Elschotsew	Elschotseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Elschotsew	Elschotseweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Lariestraa	Lariestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Lariestraa	Lariestraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Structuurw	Structuurweg	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	70	70	70	--	70	70	70	--	70	70	70	--
Floralaan	Floralaan	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	50	50	50	--	50	50	50	--	50	50	50	--
Toon Bolsi	Toon Bolsiusstraat	0,00	9,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W13	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--
Hopstraat	Hopstraat	0,00	--	Relatief	Verdeling	False	1,5	0	W1	--	--	--	--	30	30	30	--	30	30	30	--	30	30	30	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

	Totaal	aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%Int(P4)	%MR(D)	%MR(A)	%MR(N)	%MR(P4)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%LV(P4)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%MV(P4)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%ZV(P4)	MR(D)	MR(A)	MR(N)	MR(P4)	LV(D)	LV(A)	LV(N)	LV(P4)
Brouwhuiss	222,26	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,94	7,71	1,51	--
Hopstraat	183,27	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,32	6,36	1,25	--
Voortstraat	878,02	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	--	98,30	99,04	98,48	--	1,11	0,64	1,18	--	0,60	0,32	0,33	--	--	--	--	58,09	30,00	5,88	--	
Hopstraat	1240,21	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	--	98,85	99,35	98,97	--	0,75	0,44	0,80	--	0,40	0,21	0,23	--	--	--	--	82,51	42,63	0,35	--	
Floralaan	5371,19	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	--	96,95	98,50	96,78	--	2,07	1,05	2,13	--	0,97	0,45	1,09	--	--	--	--	346,29	180,41	42,11	--	
Floralaan	3992,09	6,65	3,41	0,81	--	--	--	--	--	--	96,83	98,44	96,65	--	2,15	1,09	2,21	--	1,01	0,47	1,14	--	--	--	--	257,06	134,01	31,25	--	
Voortstraat	895,63	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	--	98,25	99,01	98,44	--	1,14	0,66	1,22	--	0,61	0,33	0,34	--	--	--	--	59,22	30,59	6,00	--	
Hopstraat	405,53	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	--	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,25	14,07	2,76	--	
Hopstraat	643,02	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	--	96,45	97,98	96,83	--	2,31	1,36	2,48	--	1,24	0,67	0,70	--	--	--	--	41,80	21,55	4,23	--	
Elschotsew	482,50	6,72	3,47	0,68	--	--	--	--	--	--	99,84	99,91	99,86	--	0,10	0,06	0,11	--	0,06	0,03	0,03	--	--	--	--	32,37	16,73	3,28	--	
Eekelhof	90,47	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	--	96,97	98,28	97,29	--	1,97	1,16	2,11	--	1,06	0,57	0,60	--	--	--	--	5,90	3,05	0,60	--	
Hopstraat	90,47	6,73	3,43	0,68	--	--	--	--	--	--	96,97	98,28	97,29	--	1,97	1,16	2,11	--	1,06	0,57	0,60	--	--	--	--	5,90	3,05	0,60	--	
Andoornstr	1173,54	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	--	99,34	99,63	99,41	--	0,43	0,25	0,46	--	0,23	0,12	0,13	--	--	--	--	78,34	40,45	7,93	--	
De Weerelt	1530,90	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	--	97,57	98,62	97,83	--	1,58	0,92	1,69	--	0,85	0,45	0,48	--	--	--	--	100,53	51,94	10,18	--	
De Weerelt	1725,12	6,73	3,44	0,68	--	--	--	--	--	--	97,85	98,78	98,88	--	1,40	0,82	1,50	--	0,75	0,40	0,42	--	--	--	--	113,60	58,62	11,51	--	
Structuurw	15063,24	6,67	3,12	0,94	--	--	--	--	--	--	82,06	95,60	89,68	--	5,40	2,95	5,99	--	2,54	1,45	4,34	--	--	--	--	924,94	440,29	126,98	--	
Elschotsew	1279,31	6,72	3,46	0,68	--	--	--	--	--	--	99,03	99,45	99,13	--	0,63	0,37	0,68	--	0,34	0,18	0,19	--	--	--	--	85,14	44,02	8,62	--	
Elschotsew	892,47	6,73	3,46	0,68	--	--	--	--	--	--	98,86	99,36	98,99	--	0,74	0,43	0,79	--	0,40	0,21	0,22	--	--	--	--	59,38	30,68	6,01	--	
Elschotsew	1299,91	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	--	98,69	99,26	98,83	--	0,85	0,50	0,91	--	0,46	0,24	0,26	--	--	--	--	86,34	44,52	8,74	--	
Lariestraa	1129,76	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	--	98,32	99,05	98,50	--	1,09	0,64	1,17	--	0,59	0,31	0,33	--	--	--	--	74,76	38,61	7,57	--	
Lariestraa	657,86	6,73	3,45	0,68	--	--	--	--	--	--	98,23	99,00	98,42	--	1,15	0,67	1,23	--	0,62	0,33	0,35	--	--	--	--	43,49	22,47	4,40	--	
Structuurw	16925,79	6,67	3,13	0,93	--	--	--	--	--	--	92,87	96,06	90,71	--	4,85	2,64	5,39	--	2,28	1,30	3,90	--	--	--	--	1048,46	508,90	142,79	--	
Floralaan	2982,70	6,66	3,40	0,81	--	--	--	--	--	--	96,02	98,03	95,80	--	2,71	1,38	2,77	--	1,27	0,59	1,43	--	--	--	--	190,74	99,41	23,15	--	
Toon Bolsi	102,87	6,79	3,28	0,68	--	--	--	--	--	--	85,03	91,01	86,44	--	9,73	6,03	10,57	--	5,24	2,97	2,98	--	--	--	--	5,94	3,07	0,60	--	
Hopstraat	643,02	6,74	3,42	0,68	--	--	--	--	--	--	96,45	97,98	96,83	--	2,31	1,36	2,48	--	1,24	0,67	0,70	--	--	--	--	41,80	21,55	4,23	--	

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	MV(D)	MV(A)	MV(N)	MV(P4)	ZV(D)	ZV(A)	ZV(N)	ZV(P4)	LE (D) 63	LE (D) 125	LE (D) 250	LE (D) 500	LE (D) 1k	LE (D) 2k	LE (D) 4k	LE (D) 8k	LE (A) 63	LE (A) 125	LE (A) 250	LE (A) 500	LE (A) 1k	LE (A) 2k	LE (A) 4k	LE (A) 8k
Brouwhuiss	--	--	--	--	--	--	--	--	67,53	72,95	80,47	83,01	85,00	76,62	70,45	60,58	64,66	70,08	77,60	80,14	82,13	73,75	67,57	57,71
Hopstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	59,46	64,48	72,89	78,24	82,22	77,55	69,87	59,01	56,59	61,61	70,02	75,37	79,35	74,68	67,00	56,14
Voortstraat	0,06	0,19	0,07	--	0,35	0,10	0,02	--	73,95	79,83	86,85	89,45	91,18	82,86	77,16	67,72	70,85	76,54	83,77	86,34	88,18	79,84	73,94	64,33
Hopstraat	0,63	0,19	0,07	--	0,33	0,09	0,02	--	75,31	81,05	88,22	90,80	92,61	84,28	78,43	68,87	72,28	77,89	85,21	87,77	89,66	81,31	75,32	65,63
Floralaan	7,39	1,92	0,93	--	3,46	0,82	0,47	--	76,00	84,07	91,28	98,24	103,90	99,69	91,09	80,17	72,72	80,65	87,96	94,79	100,84	96,07	87,89	76,77
Floralaan	5,71	1,48	0,71	--	2,68	0,64	0,37	--	74,74	82,82	90,03	96,99	102,62	97,81	89,82	78,92	71,45	79,39	86,69	93,52	99,56	94,79	86,61	75,50
Voortstraat	0,69	0,20	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	74,04	79,93	86,95	89,55	91,27	82,95	77,26	67,83	70,94	76,64	83,86	86,44	88,27	79,93	74,04	64,44
Hopstraat	--	--	--	--	--	--	--	--	62,91	67,93	76,34	81,69	85,67	81,90	73,32	62,46	60,94	65,96	73,47	78,82	82,80	78,13	70,45	59,59
Hopstraat	1,00	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	73,03	78,28	85,91	88,56	90,85	81,78	76,49	67,35	69,71	75,66	82,62	85,22	86,92	78,61	72,97	63,59
Elschotsew	0,03	0,01	--	--	0,02	0,01	--	--	70,94	76,41	83,87	86,42	88,38	80,02	73,89	64,08	68,05	73,50	80,98	83,53	85,50	77,13	70,98	61,15
Eekelhof	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	64,39	70,55	77,27	79,91	81,46	73,19	67,78	58,58	61,14	67,02	74,05	76,64	78,38	70,06	64,35	54,91
Hopstraat	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	64,39	70,55	77,27	79,91	81,46	73,19	67,78	58,58	61,14	67,02	74,05	76,64	78,38	70,06	64,35	54,91
Hopstraat	0,12	0,04	0,01	--	0,06	0,02	--	--	64,39	70,55	77,27	79,91	81,46	73,19	67,78	58,58	61,14	67,02	74,05	76,64	78,38	70,06	64,35	54,91
Andoornstr	0,34	0,10	0,04	--	0,18	0,05	0,01	--	74,93	80,55	87,86	90,42	92,31	83,96	77,97	68,30	71,97	77,50	84,90	87,46	89,38	81,02	74,95	65,20
De Weerelt	1,63	0,48	0,18	--	0,88	0,24	0,05	--	76,54	82,58	89,43	92,05	93,68	85,38	79,85	70,55	73,35	79,14	86,26	88,85	90,63	82,30	76,50	66,99
De Weerelt	1,63	0,49	0,18	--	0,87	0,24	0,05	--	76,99	82,97	89,88	92,50	94,16	85,86	80,26	70,91	73,83	79,59	86,75	89,33	91,13	82,80	76,96	67,41
Structuurw	54,25	13,86	8,48	--	25,52	6,81	6,15	--	82,60	92,12	99,15	107,64	113,26	100,15	90,86	80,94	78,48	88,03	94,97	103,18	109,65	104,67	96,17	84,97
Elschotsew	0,54	0,16	0,06	--	0,29	0,08	0,02	--	75,39	81,09	88,31	90,88	92,72	84,38	78,48	68,88	72,39	77,97	85,32	87,88	89,78	81,43	75,41	65,70
Elschotsew	0,44	0,13	0,05	--	0,24	0,06	0,01	--	73,88	79,62	86,79	89,37	91,18	82,85	77,00	67,44	70,85	76,46	83,78	86,34	88,23	79,88	73,88	64,20
Elschotsew	0,74	0,22	0,08	--	0,40	0,11	0,02	--	75,55	81,34	88,46	91,05	92,84	84,51	78,70	69,18	72,49	78,13	85,42	87,99	89,86	81,51	75,55	65,88
Lariestraa	0,83	0,25	0,09	--	0,45	0,12	0,03	--	75,04	80,91	87,94	90,54	92,27	83,95	78,24	68,80	71,94	77,63	84,86	87,43	89,28	80,93	75,83	65,42
Lariestraa	0,51	0,15	0,06	--	0,27	0,07	0,02	--	72,71	78,61	85,61	88,21	89,93	81,62	75,93	66,50	69,60	75,31	82,52	85,10	86,93	78,59	72,70	63,10
Structuurw	54,75	13,99	8,48	--	25,74	6,89	6,14	--	82,93	92,46	99,47	107,90	113,70	100,61	90,28	80,31	78,89	88,43	95,36	103,52	110,13	105,17	96,63	85,40
Floralaan	5,38	1,40	0,67	--	2,52	0,60	0,35	--	73,67	81,81	88,97	95,99	101,44	96,62	88,71	77,90	70,27	78,25	85,52	92,39	98,32	93,54	85,41	74,36
Toon Bolsi	0,08	0,20	0,07	--	0,37	0,10	0,02	--	67,11	74,47	79,89	82,71	83,25	75,23	71,34	62,96	62,95	69,89	75,80	78,53	79,51	71,38	66,89	58,24
Hopstraat	1,00	0,30	0,11	--	0,54	0,15	0,03	--	65,77	71,60	79,14	84,59	88,09	83,53	76,71	66,56	62,46	68,00	75,87	81,27	84,97	80,36	73,21	62,81

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	LE (N) 63	LE (N) 125	LE (N) 250	LE (N) 500	LE (N) 1k	LE (N) 2k	LE (N) 4k	LE (N) 8k	LE (P4) 63	LE (N) Totaal	LE (P4) 125	LE (P4) 250	LE (P4) 500	LE (P4) 1k	LE (P4) 2k	LE (P4) 4k	LE (P4) 8k
Brouwhuiss	57,58	63,00	70,52	73,06	75,05	66,68	60,50	50,63	--	78,57	--	--	--	--	--	--	--
Hopstraat	49,51	54,53	62,94	68,29	72,28	67,60	59,92	49,06	--	75,16	--	--	--	--	--	--	--
Voortsttraa	63,83	69,64	76,79	79,35	81,16	72,84	67,01	57,49	--	84,78	--	--	--	--	--	--	--
Hopstraat	65,25	70,94	78,20	80,76	82,62	74,28	60,35	58,73	--	86,21	--	--	--	--	--	--	--
Floralaan	66,92	75,00	82,20	89,17	94,78	89,97	81,99	71,09	--	97,16	--	--	--	--	--	--	--
Floralaan	65,66	73,75	80,94	87,93	93,51	88,69	80,72	69,84	--	95,89	--	--	--	--	--	--	--
Voortsttraa	63,93	69,75	76,88	79,45	81,25	72,93	67,12	57,60	--	84,88	--	--	--	--	--	--	--
Hopstraat	52,96	57,98	66,39	71,74	75,72	71,05	63,37	52,51	--	78,60	--	--	--	--	--	--	--
Hopstraat	62,77	68,94	75,75	78,34	79,97	71,69	66,20	56,94	--	83,70	--	--	--	--	--	--	--
Elschotsew	60,98	66,43	73,91	76,46	78,43	70,06	63,92	54,09	--	81,96	--	--	--	--	--	--	--
Eekelhof	54,18	60,25	67,15	69,73	71,41	63,11	57,54	48,22	--	75,11	--	--	--	--	--	--	--
Hopstraat	54,18	60,25	67,15	69,73	71,41	63,11	57,54	48,22	--	75,11	--	--	--	--	--	--	--
Hopstraat	54,18	60,25	67,15	69,73	71,41	63,11	57,54	48,22	--	75,11	--	--	--	--	--	--	--
Andoornstr	64,92	70,51	77,87	80,42	82,33	73,98	67,95	58,23	--	85,90	--	--	--	--	--	--	--
De Weerelt	66,37	72,33	79,33	81,91	83,64	75,33	69,65	60,24	--	87,31	--	--	--	--	--	--	--
De Weerelt	66,84	72,74	79,80	82,37	84,13	75,82	70,09	60,63	--	87,78	--	--	--	--	--	--	--
Structuurw	74,64	84,18	91,25	99,91	105,02	99,78	91,64	80,87	--	107,35	--	--	--	--	--	--	--
Elschotsew	65,35	71,00	78,30	80,85	82,73	74,39	68,42	58,77	--	86,31	--	--	--	--	--	--	--
Elschotsew	63,81	69,50	76,76	79,32	81,18	72,84	66,91	57,28	--	84,77	--	--	--	--	--	--	--
Elschotsew	65,48	71,21	78,43	80,99	82,83	74,50	68,60	59,01	--	86,44	--	--	--	--	--	--	--
Lariestraa	64,93	70,74	77,88	80,45	82,26	73,93	68,11	58,58	--	85,88	--	--	--	--	--	--	--
Lariestraa	62,59	68,42	75,55	78,12	79,92	71,59	65,79	56,27	--	83,55	--	--	--	--	--	--	--
Structuurw	74,89	84,44	91,49	100,09	105,39	100,19	91,99	81,16	--	107,68	--	--	--	--	--	--	--
Floralaan	64,59	72,74	79,89	86,93	92,32	87,49	79,61	68,83	--	94,74	--	--	--	--	--	--	--
Toon Bolsi	56,29	63,66	69,35	72,02	72,87	64,82	60,61	52,11	--	77,08	--	--	--	--	--	--	--
Hopstraat	55,52	61,26	68,99	74,38	78,02	73,44	66,43	56,16	--	81,05	--	--	--	--	--	--	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Maatveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
Woning 17	Woning 17 noordgevel	8,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 17	Woning 17 oostgevel	8,05	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 17	Woning 17 zuidgevel	8,06	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 17	Woning 17 oostgevel	8,00	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 17	Woning 17 oostgevel	8,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 16	Woning 16 noordgevel	8,04	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 16	Woning 16 oostgevel	8,10	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 16	Woning 16 zuidgevel	8,23	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 16	Woning 16 westgevel	8,11	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 16	Woning 16 oostgevel	8,16	Relatief	--	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 15	Woning 15 zuidgevel	8,49	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 15	Woning 15 westgevel	8,32	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 15	Woning 15 noordgevel	8,21	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 15	Woning 15 oostgevel	8,37	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 14	Woning 14 noordgevel	8,33	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 14	Woning 14 oostgevel	8,49	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 14	Woning 14 zuidgevel	8,60	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
Woning 14	Woning 14 westgevel	8,44	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W3	Woning 3 noordgevel	8,19	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W3	Woning 3 zuidgevel	8,20	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W1	Woning 1 westgevel	8,06	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W6	Woning 6 noordgevel	8,36	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W6	Woning 6 oostgevel	8,40	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W5	Woning 5 zuidgevel	8,31	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W1	Woning 1 noordgevel	8,08	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W2	Woning 2 noordgevel	8,14	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W1	Woning 1 zuidgevel	8,10	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W2	Woning 2 zuidgevel	8,15	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W4	Woning 4 noordgevel	8,25	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W5	Woning 5 noordgevel	8,30	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W6	Woning 6 zuidgevel	8,36	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W4	Woning 4 zuidgevel	8,26	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 8 zuidgevel	8,52	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 9 zuidgevel	8,55	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 7 zuidgevel	8,47	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 10 zuidgevel	8,61	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 7 westgevel	8,44	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 8 noordgevel	8,53	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 9 noordgevel]	8,57	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 10 noordgevel	8,62	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 7 noordgevel	8,48	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W7 t/m 10	Woning 10 oostgevel	8,64	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	8,95	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 12 oostgevel	8,96	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 11 zuidgevel	8,94	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 11 westgevel	8,87	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 13 zuidgevel	8,85	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 13 noordgevel	8,89	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	8,97	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 12 zuidgevel	8,86	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 11 oostgevel	8,94	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 11 zuidgevel	8,89	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 11 westgevel	8,84	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	Ja
W11 t/m 13	Woning 11 noordgevel	8,85	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
17	woonfunctie	0,00
18	woonfunctie	0,00
19	woonfunctie	0,00
20	woonfunctie	0,00
21	woonfunctie	0,00
22	woonfunctie	0,00
1	woonfunctie	0,00
2	woonfunctie	0,00
3	woonfunctie	0,00
4	woonfunctie	0,00
5	woonfunctie	0,00
6	woonfunctie	0,00
23	woonfunctie	0,00
26	woonfunctie	0,00
7	industriefunctie, woonfunctie	0,00
24	woonfunctie	0,00
25	woonfunctie	0,00
55	woonfunctie	0,00
56	woonfunctie	0,00
57	woonfunctie	0,00
58	woonfunctie	0,00
61	woonfunctie	0,00
27	woonfunctie	0,00
146	woonfunctie	0,00
147	woonfunctie	0,00
148	woonfunctie	0,00
149	woonfunctie	0,00
62	woonfunctie	0,00
150	logiesfunctie, woonfunctie	0,00
151	woonfunctie	0,00
152	woonfunctie	0,00
63	woonfunctie	0,00
64	woonfunctie	0,00
156	woonfunctie	0,00
65	woonfunctie	0,00
153	woonfunctie	0,00
66	woonfunctie	0,00
154	woonfunctie	0,00
155	woonfunctie	0,00
157	woonfunctie	0,00
158	woonfunctie	0,00
159	woonfunctie	0,00
28	woonfunctie	0,00
68	woonfunctie	0,00
69	woonfunctie	0,00
160	woonfunctie	0,00
216	woonfunctie	0,00
217	woonfunctie	0,00
71	woonfunctie	0,00
72	woonfunctie	0,00
218	woonfunctie	0,00
162	woonfunctie	0,00
163	woonfunctie	0,00
73	woonfunctie	0,00
29	woonfunctie	0,00
75	woonfunctie	0,00
219	woonfunctie	0,00
220	woonfunctie	0,00
76	woonfunctie	0,00
164	woonfunctie	0,00
165	woonfunctie	0,00
221	woonfunctie	0,00
222	woonfunctie	0,00
8	woonfunctie	0,00
30	woonfunctie	0,00
167	woonfunctie	0,00
31	woonfunctie	0,00
77	woonfunctie	0,00
223	woonfunctie	0,00
224	woonfunctie	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
9	woonfunctie	0,00
168	woonfunctie	0,00
169	woonfunctie	0,00
225	woonfunctie	0,00
78	woonfunctie	0,00
79	woonfunctie	0,00
170	woonfunctie	0,00
89	woonfunctie	0,00
226	woonfunctie	0,00
227	woonfunctie	0,00
171	woonfunctie	0,00
228	overige gebruiksfunctie	0,00
229	woonfunctie	0,00
172	woonfunctie	0,00
173	woonfunctie	0,00
230	woonfunctie	0,00
231	woonfunctie	0,00
232	woonfunctie	0,00
174	woonfunctie	0,00
176	woonfunctie	0,00
233	woonfunctie	0,00
10	woonfunctie	0,00
175	woonfunctie	0,00
177	woonfunctie	0,00
234	woonfunctie	0,00
34	woonfunctie	0,00
235	woonfunctie	0,00
32	woonfunctie	0,00
33	overige gebruiksfunctie	0,00
236	woonfunctie	0,00
178	woonfunctie	0,00
179	woonfunctie	0,00
180	woonfunctie	0,00
237	woonfunctie	0,00
181	woonfunctie	0,00
182	woonfunctie	0,00
238	woonfunctie	0,00
239	woonfunctie	0,00
240	woonfunctie	0,00
241	logiesfunctie, woonfunctie	0,00
242	woonfunctie	0,00
35	woonfunctie	0,00
243	woonfunctie	0,00
244	woonfunctie	0,00
36	woonfunctie	0,00
246	woonfunctie	0,00
37	woonfunctie	0,00
38	woonfunctie	0,00
39	woonfunctie	0,00
247	woonfunctie	0,00
248	woonfunctie	0,00
249	woonfunctie	0,00
40	woonfunctie	0,00
183	woonfunctie	0,00
250	woonfunctie	0,00
251	woonfunctie	0,00
81	woonfunctie	0,00
82	woonfunctie	0,00
83	woonfunctie	0,00
84	woonfunctie	0,00
184	woonfunctie	0,00
85	woonfunctie	0,00
185	woonfunctie	0,00
11	woonfunctie	0,00
186	woonfunctie	0,00
12	woonfunctie	0,00
13	woonfunctie	0,00
86	woonfunctie	0,00
187	woonfunctie	0,00
87	woonfunctie	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
88	overige gebruiksfunctie	0,00
188	woonfunctie	0,00
189	woonfunctie	0,00
252	woonfunctie	0,00
14	woonfunctie	0,00
15	woonfunctie	0,00
190	woonfunctie	0,00
253	woonfunctie	0,00
16	woonfunctie	0,00
89	woonfunctie	0,00
191	woonfunctie	0,00
254	woonfunctie	0,00
192	woonfunctie	0,00
90	woonfunctie	0,00
91	woonfunctie	0,00
92	woonfunctie	0,00
257	woonfunctie	0,00
258	woonfunctie	0,00
93	woonfunctie	0,00
94	woonfunctie	0,00
282	woonfunctie	0,00
193	woonfunctie	0,00
283	woonfunctie	0,00
194	woonfunctie	0,00
195	woonfunctie	0,00
196	woonfunctie	0,00
255	woonfunctie	0,00
96	woonfunctie	0,00
256	woonfunctie	0,00
101	woonfunctie	0,00
100	woonfunctie	0,00
197	woonfunctie	0,00
198	woonfunctie	0,00
198	woonfunctie	0,00
199	woonfunctie	0,00
97	woonfunctie	0,00
98	woonfunctie	0,00
99	woonfunctie	0,00
200	woonfunctie	0,00
201	woonfunctie	0,00
102	woonfunctie	0,00
103	woonfunctie	0,00
104	woonfunctie	0,00
284	woonfunctie	0,00
202	woonfunctie	0,00
105	woonfunctie	0,00
203	woonfunctie	0,00
204	woonfunctie	0,00
106	woonfunctie	0,00
107	woonfunctie	0,00
108	woonfunctie	0,00
205	woonfunctie	0,00
109	woonfunctie	0,00
41	woonfunctie	0,00
42	woonfunctie	0,00
206	woonfunctie	0,00
110	woonfunctie	0,00
285	woonfunctie	0,00
286	woonfunctie	0,00
111	woonfunctie	0,00
287	woonfunctie	0,00
288	woonfunctie	0,00
289	woonfunctie	0,00
290	woonfunctie	0,00
291	woonfunctie	0,00
292	woonfunctie	0,00
260	woonfunctie	0,00
261	woonfunctie	0,00
293	woonfunctie	0,00
112	woonfunctie	0,00

Itmeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
207	woonfunctie	0,00
262	woonfunctie	0,00
297	woonfunctie	0,00
298	woonfunctie	0,00
299	woonfunctie	0,00
300	woonfunctie	0,00
301	woonfunctie	0,00
302	woonfunctie	0,00
303	woonfunctie	0,00
113	woonfunctie	0,00
114	woonfunctie	0,00
313	woonfunctie	0,00
314	woonfunctie	0,00
304	woonfunctie	0,00
305	woonfunctie	0,00
306	woonfunctie	0,00
115	woonfunctie	0,00
294	woonfunctie	0,00
295	woonfunctie	0,00
296	woonfunctie	0,00
208	woonfunctie	0,00
43	industriefunctie	0,00
44	woonfunctie	0,00
263	woonfunctie	0,00
116	woonfunctie	0,00
117	woonfunctie	0,00
45	woonfunctie	0,00
46	woonfunctie	0,00
118	woonfunctie	0,00
119	woonfunctie	0,00
47	woonfunctie	0,00
48	woonfunctie	0,00
120	woonfunctie	0,00
121	woonfunctie	0,00
49	woonfunctie	0,00
274	woonfunctie	0,00
275	woonfunctie	0,00
315	woonfunctie	0,00
316	woonfunctie	0,00
122	woonfunctie	0,00
264	woonfunctie	0,00
265	woonfunctie	0,00
123	woonfunctie	0,00
266	woonfunctie	0,00
307	woonfunctie	0,00
124	woonfunctie	0,00
125	woonfunctie	0,00
126	woonfunctie	0,00
209	woonfunctie	0,00
127	woonfunctie	0,00
128	woonfunctie	0,00
129	woonfunctie	0,00
267	woonfunctie	0,00
268	woonfunctie	0,00
269	woonfunctie	0,00
270	woonfunctie	0,00
130	woonfunctie	0,00
50	woonfunctie	0,00
210	woonfunctie	0,00
52	woonfunctie	0,00
53	woonfunctie	0,00
54	woonfunctie	0,00
211	woonfunctie	0,00
131	woonfunctie	0,00
132	woonfunctie	0,00
133	woonfunctie	0,00
134	woonfunctie	0,00
309	woonfunctie	0,00
135	woonfunctie	0,00
136	woonfunctie	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
137	woonfunctie	0,00
138	woonfunctie	0,00
310	woonfunctie	0,00
212	woonfunctie	0,00
213	woonfunctie	0,00
214	woonfunctie	0,00
215	woonfunctie	0,00
139	woonfunctie	0,00
140	woonfunctie	0,00
141	woonfunctie	0,00
142	woonfunctie	0,00
143	woonfunctie	0,00
144	woonfunctie	0,00
145	woonfunctie	0,00
317	woonfunctie	0,00
276	woonfunctie	0,00
277	woonfunctie	0,00
337	woonfunctie	0,00
351		0,00
352		0,00
271	woonfunctie	0,00
318	woonfunctie	0,00
319	woonfunctie	0,00
320	woonfunctie	0,00
259	woonfunctie	0,00
381		0,00
272	woonfunctie	0,00
321	woonfunctie	0,00
312	woonfunctie	0,00
273	woonfunctie	0,00
338	industriefunctie	0,00
311	woonfunctie	0,00
278	woonfunctie	0,00
279	woonfunctie	0,00
322	woonfunctie	0,00
324	woonfunctie	0,00
280	woonfunctie	0,00
339		0,00
340		0,00
353		0,00
354		0,00
355		0,00
356		0,00
357		0,00
341		0,00
342		0,00
343		0,00
358		0,00
359		0,00
360		0,00
361		0,00
344		0,00
345		0,00
346		0,00
347		0,00
348		0,00
349		0,00
281	woonfunctie	0,00
362		0,00
363		0,00
325	woonfunctie	0,00
364		0,00
366		0,00
367		0,00
326	woonfunctie	0,00
327	woonfunctie	0,00
328	woonfunctie	0,00
329	woonfunctie	0,00
330	woonfunctie	0,00
331	woonfunctie	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
332	woonfunctie	0,00
333	woonfunctie	0,00
334	woonfunctie	0,00
335	woonfunctie	0,00
428		0,00
429		0,00
430		0,00
431		0,00
432		0,00
336	woonfunctie	0,00
369		0,00
370		0,00
374		0,00
371		0,00
372		0,00
373		0,00
375		0,00
376		0,00
377		0,00
383		0,00
384		0,00
385		0,00
386		0,00
387		0,00
388		0,00
389		0,00
390		0,00
391		0,00
392		0,00
393		0,00
394		0,00
395		0,00
400		0,00
396		0,00
397		0,00
398		0,00
399		0,00
401		0,00
402		0,00
403		0,00
404		0,00
405		0,00
437		0,00
406		0,00
407		0,00
408		0,00
409		0,00
410		0,00
411		0,00
412		0,00
413		0,00
414		0,00
415		0,00
416		0,00
379		0,00
380		0,00
433		0,00
434		0,00
435		0,00
436		0,00
350		0,00
486		0,00
487		0,00
488		0,00
417		0,00
419		0,00
420		0,00
489		0,00
490		0,00
491		0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
492		0,00
493		0,00
494		0,00
427		0,00
421		0,00
422		0,00
423		0,00
424		0,00
425		0,00
426		0,00
466		0,00
467		0,00
468		0,00
497		0,00
498		0,00
495	woonfunctie	0,00
496	woonfunctie	0,00
526		0,00
469		0,00
527		0,00
499	woonfunctie	0,00
499	woonfunctie	0,00
501	woonfunctie	0,00
511	woonfunctie	0,00
512	woonfunctie	0,00
502	woonfunctie	0,00
503	woonfunctie	0,00
506	woonfunctie	0,00
504	woonfunctie	0,00
513	woonfunctie	0,00
505	woonfunctie	0,00
438		0,00
439		0,00
440		0,00
441		0,00
442		0,00
528		0,00
443		0,00
444		0,00
445		0,00
447		0,00
448		0,00
449		0,00
450		0,00
451		0,00
452		0,00
459		0,00
460		0,00
461		0,00
462		0,00
463		0,00
453		0,00
454		0,00
455		0,00
456		0,00
458		0,00
464		0,00
465		0,00
473		0,00
474		0,00
475		0,00
476		0,00
477		0,00
478		0,00
479		0,00
480		0,00
470		0,00
516		0,00
517		0,00
518		0,00

Itemeigenschappen

Model:	V01	
	V01 - V01	
Groep:	(hoofdgroep)	
	Lijst van Bodemgebieden , voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer	
Naam	Omschr .	Bf
519		0,00
520		0,00
521		0,00
522		0,00
523		0,00
507		0,00
529		0,00
530		0,00
472		0,00
532		0,00
531		0,00
481		0,00
482		0,00
483		0,00
484		0,00
524		0,00
533		0,00
534		0,00
485		0,00
535		0,00
525		0,00
508		0,00
509		0,00
536		0,00
514		0,00
510		0,00
515		0,00
544	woonfunctie	0,00
539		0,00
540		0,00
541		0,00
538		0,00
545		0,00
546		0,00
547		0,00
548		0,00
564		0,00
543		0,00
537		0,00
565		0,00
566		0,00
567		0,00
568		0,00
569		0,00
570		0,00
571		0,00
572		0,00
573		0,00
574		0,00
575		0,00
576		0,00
588		0,00
589		0,00
590		0,00
591		0,00
592		0,00
593		0,00
594		0,00
577		0,00
578		0,00
595		0,00
596		0,00
597		0,00
598		0,00
579		0,00
580		0,00
581		0,00
599		0,00
600		0,00
601		0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden , voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
602		0,00
582		0,00
603		0,00
604		0,00
605		0,00
606		0,00
607		0,00
608		0,00
609		0,00
610		0,00
611		0,00
593		0,00
584		0,00
585		0,00
612		0,00
613		0,00
614		0,00
615		0,00
616		0,00
617		0,00
618		0,00
619		0,00
620		0,00
621		0,00
622		0,00
623		0,00
586		0,00
624		0,00
625		0,00
626		0,00
627		0,00
587		0,00
549		0,00
550		0,00
551		0,00
552		0,00
553		0,00
554		0,00
555		0,00
556		0,00
557		0,00
558		0,00
559		0,00
560		0,00
561		0,00
562		0,00
563		0,00
51	woonfunctie	0,00
323	woonfunctie	0,00
631	woonfunctie	0,00
632		0,00
633		0,00
382		0,00
308	woonfunctie	0,00
634		0,00
500	woonfunctie	0,00
166	woonfunctie	0,00
67	woonfunctie	0,00
365		0,00
161	woonfunctie	0,00
635		0,00
636		0,00
70	woonfunctie	0,00
637		0,00
638		0,00
457		0,00
471		0,00
69	woonfunctie	0,00
446		0,00
368		0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
418		0,00
95	woonfunctie	0,00
59	woonfunctie	0,00
628		0,00
639		0,00
74	woonfunctie	0,00
245	woonfunctie	0,00
542		0,00
Woning 17	Woning 17	0,00
Overkappin	Overkapping woning 17	0,00
Woning 16	Woning 16	0,00
Overkappi6	Overkapping woning 16	0,00
Parkeersch	Parkeerschuur	0,00
Woning 15	Woning 15	0,00
Woning 14	Woning 14	0,00
W1 t/m 3	Woning 1 t/m 3	0,00
W4 t/m 6	Woning 4 t/m 6	0,00
W11 t/m 13	Woning 11 t/m 13	0,00
W11	Woning 11	0,00
Bijgebouw	Bijgebouw	0,00
Bijgebouw	Bijgebouw	0,00
Bijgebouw	Bijgebouw	0,00
Bijgebouw	Bijgebouw	0,00
Bijgebouw	Bijgebouw	0,00
Woning 17	Woning 17 -- 0,15m (Buiten)	0,00
Woning 16	Woning 16 -- 0,15m (Buiten)	0,00
Woning 15	Woning 15 -- 0,15m (Buiten)	0,00
Woning 14	Woning 14 -- 0,15m (Buiten)	0,00
W7 t/m 10	Woning 7 t/m 10 -- 0,15m (Buiten)	0,00
W1 t/m 3	Woning 1 t/m 3 -- 0,15m (Buiten)	0,00
W4 t/m 6	Woning 4 t/m 6 -- 0,15m (Buiten)	0,00
W11 t/m 13	Woning 11 t/m 13 -- 0,15m (Buiten)	0,00
W11	Woning 11 -- 0,15m (Buiten)	0,00
bed91a4f3-	bed91a4f3-5e70-8663-2dc9-38b652726699	0,00
bcd5a75fa-	bcd5a75fa-c447-287a-8d01-1e59436a95de	0,00
b76ca8386-	b76ca8386-de0b-79c6-4034-89969ca07702	0,00
b5366aca0-	b5366aca0-99ef-07e2-9913-c018558b27bd	0,00
b3714048c-	b3714048c-e891-53cd-6d12-343c6a3f0f9f	0,00
b6e20c2fb-	b6e20c2fb-9780-fa60-c64a-c04bb888a169	0,00
b63d35bdb-	b63d35bdb-6a07-e1c1-4afc-7359e16c8ff8	0,00
b0d998fba-	b0d998fba-cacd-78b3-9ca3-5687bd34168	0,00
bed831f54-	bed831f54-72ff-e019-3f6f-b3a57afec6b5	0,00
b8e1428bb-	b8e1428bb-252a-06ab-39dd-6b4077f23d71	0,00
be71a89ef-	be71a89ef-537f-305f-8b19-23fe76b11770	0,00
b9c6d5391-	b9c6d5391-5e5c-a268-06bd-bbc406a3cef8	0,00
b667722b9-	b667722b9-f3a5-40ec-be9e-c660c58d94f1	0,00
bbe1208eb-	bbe1208eb-0391-8553-f095-1aaa0ca22d10	0,00
b74c354a5-	b74c354a5-647c-1cf6-43f9-5039b018c980	0,00
b16b4fa32-	b16b4fa32-ec40-d773-7fb8-c224398ad3d0	0,00
b250c6ea2-	b250c6ea2-1640-341c-1535-02bb91d2f8fc	0,00
b888ee8c2-	b888ee8c2-479a-bbed-afd7-8b167f55e115	0,00
b3e9594c7-	b3e9594c7-fad2-9c14-2ec8-0c075bd026f9	0,00
bbfd0c1c3-	bbfd0c1c3-0ed6-a8b5-f436-710b1d2b7f5f	0,00
b5bf40281-	b5bf40281-d074-b2e4-357c-95e1bd31e3d7	0,00
b74064e10-	b74064e10-3f76-0779-4073-4906f2cd116c	0,00
b1164f4cc-	b1164f4cc-ee27-ed29-8613-07fb00b94afe	0,00
b1fbf68d2-	b1fbf68d2-e6a8-e9d2-c0f9-723f0c576c25	0,00
b54bcdb03-	b54bcdb03-a099-be1c-5596-c4d663569dda	0,00
be62c245a-	be62c245a-face-6eb0-2593-0af2963d3ec1	0,00
b359ff7da-	b359ff7da-34a5-cb06-293c-acdb8dbaab25	0,00
bf200d1cc-	bf200d1cc-5423-f379-3a63-8cbce386c781	0,00
b458033ba-	b458033ba-802e-0d5e-9124-44f0936bec09	0,00
b0eb50105-	b0eb50105-f2d1-bfc3-5435-0cb229b2ada5	0,00
b2b56a2bf-	b2b56a2bf-fe7a-74fa-9fec-909031d4e751	0,00
b60609b31-	b60609b31-6c62-241d-0254-350cef78c071	0,00
b2e344936-	b2e344936-6d0d-2445-7d29-42bab1099eeb	0,00
bdb89310e-	bdb89310e-00dd-2479-ad04-39c8d9bc7dc0	0,00
b993704f1-	b993704f1-a0b7-7a0f-9d72-a3255e1aef5f	0,00
b772fd2b0-	b772fd2b0-6522-5d25-4cfe-62bcfe789e7f	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
b2b8637d5-	b2b8637d5-edfd-64a6-a439-7656ce5b9de6	0,00
bee42463a-	bee42463a-7888-34c7-1998-c2d0b2ba924b	0,00
bc60cdc35-	bc60cdc35-29a3-8aed-b813-52358746ff08	0,00
b5b9309fe-	b5b9309fe-8065-7030-7447-2912e08ccc19	0,00
b975e4288-	b975e4288-14c5-6ffc-6c5c-900bd53eafd5	0,00
b9bb34098-	b9bb34098-5dab-cb22-9f09-3b218286a493	0,00
ba06f2d1d-	ba06f2d1d-4871-4c6d-fde9-7bfbd998067	0,00
bee5de5a8-	bee5de5a8-a596-cbe9-d07f-aa560ff00975	0,00
b29e35d85-	b29e35d85-fc49-db79-1554-f51089e13281	0,00
b671913de-	b671913de-05a9-c004-53d3-c56f001e8ea9	0,00
be1f1456a-	be1f1456a-b1d7-ad78-72e5-6444f45780fc	0,00
b7173b179-	b7173b179-2906-b1a7-3e6a-b746d9af090b	0,00
b93332880-	b93332880-2887-a41a-03f4-56d927a58bc7	0,00
bece2cb7e-	bece2cb7e-b5c8-0e91-3cd1-bcc7c3ef465f	0,00
ba095a298-	ba095a298-e6c3-b4c1-2258-9a855720e11f	0,00
bb37ab547-	bb37ab547-e5dc-85b3-4b87-ac1809928a9b	0,00
bbd9a0ffe-	bbd9a0ffe-4e42-7dc1-2da3-8113d09a1ffd0	0,00
bd6c8ebd3-	bd6c8ebd3-ef48-b973-aeb9-a7034b4640cd	0,00
b62b7d026-	b62b7d026-30df-a9be-e5b8-7f3a9df7dac2	0,00
b49462848-	b49462848-b129-23f8-4049-2646911ee201	0,00
b390a82db-	b390a82db-2d7b-70ec-ecdd-7a67aa66a3b3	0,00
bc832bd78-	bc832bd78-cf2c-89a8-e782-53fa65f7b261	0,00
b769c4fca-	b769c4fca-97df-f795-7748-6b71e9ce1749	0,00
b804c590b-	b804c590b-6b5f-f032-60ed-30625667d8a0	0,00
b1c1b3ed4-	b1c1b3ed4-827b-7aea-699e-3346a547e92d	0,00
b499051b6-	b499051b6-db5b-2211-9fb3-83fd2125fa78	0,00
b67df48f8-	b67df48f8-0a95-63eb-e5bb-4f1daf2ab387	0,00
ba0978008-	ba0978008-fbf9-4f70-9a80-9f0d1b4345ac	0,00
ba0978008-	ba0978008-fbf9-4f70-9a80-9f0d1b4345ac	0,00
bb567b0d8-	bb567b0d8-7296-2cda-a833-e7be8e037905	0,00
b19ea3a7f-	b19ea3a7f-ef74-5e1f-8e1c-2c61662f6626	0,00
b7b1c9bec-	b7b1c9bec-7323-50df-618d-6c71a6240f60	0,00
bbdb2317c-	bbdb2317c-0a08-c9b4-2415-fb9ca7d9467f	0,00
b79e82fac-	b79e82fac-fb7c-d01e-f7f2-9354f03ba726	0,00
b8e9945ab-	b8e9945ab-7c98-bdeb-8f81-cb39249c4861	0,00
b702c076c-	b702c076c-c1f9-a767-da72-11191930016f	0,00
b4cf08083-	b4cf08083-0cec-1e7f-7179-e57d343a17c3	0,00
b19f060f6-	b19f060f6-f770-12d2-c1f5-ca305d440e90	0,00
babf103f9-	babf103f9-89a1-8e11-5d1b-b398403283ca	0,00
b685f2343-	b685f2343-228f-54b5-5b06-2342fd3f504f	0,00
be8c21bef-	be8c21bef-35b5-d277-7c61-85eea36a4330	0,00
be8c21bef-	be8c21bef-35b5-d277-7c61-85eea36a4330	0,00
bb589ed0b-	bb589ed0b-0ec5-3ddf-aa4b-39c629b1f4ff	0,00
bc261bf8f-	bc261bf8f-a82c-5b4f-ff96-d07dac259f66	0,00
bfa9cb752-	bfa9cb752-6782-f6dc-9103-cc1c759ccb17	0,00
bcd8785ac-	bcd8785ac-283c-add5-62e7-51c18b2dd0f4	0,00
bd7908015-	bd7908015-840f-21c9-8844-8728a3009288	0,00
b2f987bd3-	b2f987bd3-c4fe-1c9f-e8c9-23fca3c7fa34	0,00
b82eb326d-	b82eb326d-f453-d8fc-abba-1a57ff43a078	0,00
b903557b2-	b903557b2-257a-bf18-7f19-c8935750af52	0,00
b71ca36aa-	b71ca36aa-1bb3-d28b-9ab8-dba61341b56c	0,00
b05d04e18-	b05d04e18-6dc9-28d4-3a7e-370f480b91bc	0,00
bd7c9be1b-	bd7c9be1b-0657-1576-1c9e-7450f64dd85e	0,00
b41a82ccd-	b41a82ccd-3ad7-609c-f8ef-d7151026f8bc	0,00
bf64056b3-	bf64056b3-5ffd-d571-a850-c265ceabf272	0,00
bcca1205e-	bcca1205e-7cac-f11a-e781-d1eb23f09b13	0,00
be5dfdaa5-	be5dfdaa5-dcb0-8d32-2e3c-8e30ef4d6e26	0,00
b0d111ec8-	b0d111ec8-3b7a-f056-7218-1f030a3b1153	0,00
bb8b7e7c5-	bb8b7e7c5-67c6-2ebd-150e-e19d57564b37	0,00
b97531f8a-	b97531f8a-3a77-8641-0a63-0cf68ae99299	0,00
b462382d6-	b462382d6-02e7-c720-c99a-1ccd95443836	0,00
b9b86d3a1-	b9b86d3a1-df15-1ecb-995d-cd3273ce3e31	0,00
b77d77a30-	b77d77a30-6f29-9a73-a19b-6fc4747b5a7b	0,00
b840d7a31-	b840d7a31-9e0b-7f6b-8074-dd21907ed133	0,00
bf69b6f3d-	bf69b6f3d-c231-18b7-be60-928a78f63842	0,00
b9c9e8fff-	b9c9e8fff-5b79-94da-6fc3-1e4fe2c23897	0,00
b09061128-	b09061128-7e1d-cef3-2c8c-105f62a4d7ee	0,00
b9f6e0985-	b9f6e0985-ba81-347b-38b7-3177267e82fd	0,00
b33cf06a5-	b33cf06a5-ea61-bdf4-d072-70ca06fcf189	0,00
b6a86ef49-	b6a86ef49-b811-ac3a-7b3a-e75d155584bc	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
b69b3741d-	b69b3741d-227e-3a67-1a99-abe3ec651249	0,00
b43ebfe12-	b43ebfe12-0c48-21c2-7c84-f1738f6342c7	0,00
b95f9ef16-	b95f9ef16-bce1-3b43-231e-7ccc6177a747	0,00
ba37c1df2-	ba37c1df2-3f8c-7795-a267-94e87964d56	0,00
b6899777a-	b6899777a-563c-2a68-ef27-193cd26da764	0,00
b30800000-	b30800000-1334-77b7-8cff-cde04c66723d	0,00
b4f99de99-	b4f99de99-b7a7-6f35-f819-e328308919a4	0,00
b89b664d5-	b89b664d5-1609-c2e3-5a41-4c26ba11a6d4	0,00
b83b56b78-	b83b56b78-7e08-caa4-880d-4b07d18b4135	0,00
b29277b70-	b29277b70-3e49-c3fd-acd2-7e1ab813e744	0,00
bf267eae-	bf267eae-9499-2d63-d239-971ee15bb29d	0,00
ba447e516-	ba447e516-0d42-e827-2330-bffca71ef582	0,00
ba58584ce-	ba58584ce-c9b9-7df9-d318-244cf766ef31	0,00
b8b1bf333-	b8b1bf333-b9ef-e357-6ce2-036682fa6bef	0,00
bc4cadca-	bc4cadca-ae5b-c851-0051-670e2e98d52a	0,00
bc44ec6e9-	bc44ec6e9-2a31-d557-0021-12dcb7d22091	0,00
b8aaf3b8c-	b8aaf3b8c-44d6-f3c1-6c17-65598a826986	0,00
beb5fd295-	beb5fd295-e36d-8761-71a4-fe89200f4e00	0,00
b9200385f-	b9200385f-3779-ec75-d98d-14db370dc64e	0,00
b1eb9a959-	b1eb9a959-a225-df92-564a-efcdcb6fc8d09	0,00
ba0b7207c-	ba0b7207c-33d3-2e19-9a71-ad7ffa902848	0,00
b5ecd35fa-	b5ecd35fa-1bfe-915c-2a98-3d2122483bcf	0,00
b5988fa08-	b5988fa08-8faf-415b-bc82-13d60b752cce	0,00
b5858e96d-	b5858e96d-27f3-7f57-1704-7a78c9673129	0,00
b03aea20f-	b03aea20f-9999-c8fa-1392-2a5cd70548af	0,00
bdb902e4b-	bdb902e4b-3311-75ea-77fa-8757b60ad786	0,00
b92579d5e-	b92579d5e-ad37-609d-6a29-49572b0b9406	0,00
b80d4e050-	b80d4e050-dff2-f990-417a-eb6e7f8ca347	0,00
b87b4c9b1-	b87b4c9b1-07f8-2f85-bb77-4da3d2bd612a	0,00
b55365315-	b55365315-3a9c-642d-97ef-ffb2d3f7596d	0,00
b9e82216c-	b9e82216c-9fb0-a2a1-8403-99de537e7811	0,00
b3dc4c1f1-	b3dc4c1f1-7acc-1b1d-b60a-f28958d34ec8	0,00
b7159e546-	b7159e546-fb2c-5f09-fb6d-7bcb362a519f	0,00
b2d340fbb-	b2d340fbb-a15c-2530-1f8c-b085b04faeac	0,00
ba4244813-	ba4244813-efca-1efe-686f-f61126e48796	0,00
bad0e5931-	bad0e5931-9a4f-c5d5-e95e-fab63af19520	0,00
baa985572-	baa985572-a598-da6a-6b26-840f3a0f5287	0,00
b55a41408-	b55a41408-0714-3fc2-e484-a8fb30904341	0,00
b4377833d-	b4377833d-553a-a2ce-ce32-f277fa0cc8f6	0,00
b37e02c1b-	b37e02c1b-51e2-5a04-7ba7-c3b889e37a99	0,00
b602a3110-	b602a3110-7194-de22-63ec-24196adcee03	0,00
bb7e6a746-	bb7e6a746-54cf-dd76-4ef3-ac262a189974	0,00
b8b0cd4c91-	b8b0cd4c91-3647-838f-a870-c7640e889a55	0,00
bb5740c95-	bb5740c95-5eb4-758e-8c78-5d877d876975	0,00
b6e7c8d08-	b6e7c8d08-012f-a947-7491-4ed52b90b840	0,00
badb3cfa-	badb3cfa-7974-aa9b-cd2e-b42adc41ddaa	0,00
bf3342404-	bf3342404-44f3-5f2d-e999-2d0d36db1caf	0,00
b4dd3c337-	b4dd3c337-973d-27ee-3d1e-2df7e4c516ff	0,00
b13d2a09e-	b13d2a09e-c334-ff6d-9863-7d3ea87f3087	0,00
be23d6d6c-	be23d6d6c-168f-7911-a909-03ce13528635	0,00
b2fa3276b-	b2fa3276b-e600-60ce-6c91-7aaab9d56929	0,00
b4d35e9a2-	b4d35e9a2-041d-b42e-60e8-b49bd7353b86	0,00
bb32a5dc4-	bb32a5dc4-9bac-dc6c-6b93-e0cd4675b4e9	0,00
bc0d87074-	bc0d87074-cb1e-0523-9b56-2f99e8076802	0,00
b67d81301-	b67d81301-ea38-27d4-0578-e482fd33e2a4	0,00
b9c95dc15-	b9c95dc15-f7df-4f49-e57d-0f17f193cc18	0,00
bef5814e5-	bef5814e5-febd-531e-0e5a-50b37b35ecf8	0,00
b2e0d86b0-	b2e0d86b0-2bdd-b45f-3de5-051d3f5c3869	0,00
b99c9a9b9-	b99c9a9b9-9d74-ed38-09ce-76d3118ed667	0,00
b628a7f15-	b628a7f15-bdff6-b478-2bc1-68876ca1651a	0,00
bb91e3e74-	bb91e3e74-98a6-78df-732e-321dc2396002	0,00
b4f12315d-	b4f12315d-d62b-6584-0f1e-67b98425bdd2	0,00
b9753a94f-	b9753a94f-c7df-ca06-4c71-9e25f8f6ac49	0,00
b39941c2d-	b39941c2d-323e-327f-a08d-99e6e4850001e	0,00
b5493029e-	b5493029e-d297-4cdc-5d08-c5645453fd3b	0,00
b2bc9eea6-	b2bc9eea6-401d-12fd-205e-e69c3ca72f45	0,00
b70fcff13-	b70fcff13-6f82-9940-478b-b7feff93e195	0,00
b68bbbf3c-	b68bbbf3c-ea82-a306-3a48-7f30ba0e4c55	0,00
b9fbb6707-	b9fbb6707-e0c2-4095-5f0f-df8539c949ca	0,00
bccd8f1cf-	bccd8f1cf-fafc-b383-3557-bc0b0958e4cf	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
bd83b038d-	bd83b038d-163f-599f-be6c-68116997b667	0,00
b18116314-	b18116314-3466-52e7-4e9e-1fc1615f12bf	0,00
baca13aa4-	baca13aa4-f96a-bf96-fa61-883bac77af88	0,00
bfaa1300d-	bfaa1300d-9159-4a4e-b06f-4cc872708bb6	0,00
bd3a35ab5-	bd3a35ab5-aab8-d905-d186-196730285b11	0,00
b43bb10ae-	b43bb10ae-27df-d4df-8792-4a9ff016c5b3	0,00
bcd731f76-	bcd731f76-0895-310f-8c21-b9c2b92a69eb	0,00
b5e827614-	b5e827614-3e63-bf05-b476-52eca8a0b09f	0,00
b3e564cf8-	b3e564cf8-4c5f-b200-e335-51f1e0771033	0,00
ba956d991-	ba956d991-59c2-2f8b-0a0d-30ee9f2800f	0,00
b9c01904d-	b9c01904d-9384-14b4-29ad-2ab86c8e8a62	0,00
b30478e92-	b30478e92-a178-eae1-01ce-7e006ca5e0f9	0,00
b1b54fe66-	b1b54fe66-a497-25ad-35fa-a9e525d9cee8	0,00
baf97ea8b-	baf97ea8b-9170-c422-64c7-a689a6da2c15	0,00
b319ce34d-	b319ce34d-c1d9-5e31-a4ac-f3a4605653af	0,00
bcb9a42dc-	bcb9a42dc-44ff-b6bd-a031-a4eebe097cf8	0,00
b4d671c74-	b4d671c74-1fbb-6425-78c7-17e13564c209	0,00
bf4ce857e-	bf4ce857e-4b19-dcb4-2c89-111a336ed64f	0,00
ba88af2fe-	ba88af2fe-f128-a3a7-702c-b6b18d02b039	0,00
b9c8444fd-	b9c8444fd-1163-a40e-93fb-dfe5a493d89c	0,00
b34e7ea85-	b34e7ea85-307e-3088-3d8c-e2e210f650f0	0,00
b5d6a92e6-	b5d6a92e6-83e4-8c83-a8fc-8ab5d62d4f58	0,00
b1e7cb6ef-	b1e7cb6ef-deb8-45ff-bdec-e9ddbf4ac515	0,00
bb4575803-	bb4575803-9602-c722-eb64-5a5da51bcccc	0,00
be43845e1-	be43845e1-8353-0918-e531-533d01c30fc5	0,00
b4ec5486c-	b4ec5486c-4ce3-4d5d-ba13-b40847cfc79c	0,00
bd411f3c9-	bd411f3c9-c492-34b3-81d1-0b9164990e85	0,00
bb3f33114-	bb3f33114-90c0-22e3-63c9-487dfada1618	0,00
b01718058-	b01718058-2a09-1055-cd75-70fc240b987b	0,00
bd0c15403-	bd0c15403-d40d-c40f-d177-803f1cab5bd8	0,00
bfc4dbeb4-	bfc4dbeb4-c916-e78b-c2bc-c3f7c9d1b2c5	0,00
bbcd2abf4-	bbcd2abf4-9660-e534-6852-41c34eb364f	0,00
bf5644c9c-	bf5644c9c-f37b-dd39-bcc2-d7884ecc9f59	0,00
b75644c9c-	b75644c9c-f37b-dd39-bcc2-d7884ecc9f59	0,00
bee37cfb7-	bee37cfb7-b7d6-64c2-2eb3-14bf59c472db	0,00
bd7db9308-	bd7db9308-4a6f-9838-22db-c9cd9ced207	0,00
bd7736e19-	bd7736e19-eb63-53fe-927d-192e2778af13	0,00
b65994134-	b65994134-09c0-e19a-7aff-5f47145c92f4	0,00
bd1b6d7d4-	bd1b6d7d4-8ce0-ab83-78f0-1a6e829e4074	0,00
b09d4e0b2-	b09d4e0b2-613e-eafa-5e5d-4f8efff461c5	0,00
bb97399cb-	bb97399cb-6e15-a939-c156-8f4a8f5a09b0	0,00
b0b98ba4e-	b0b98ba4e-2bc0-bec5-0812-c041cf518ab0	0,00
b56eb6201-	b56eb6201-f49d-e2be-1187-429da09556cb	0,00
bc0362cb3-	bc0362cb3-9835-8c32-ebc7-e361eec9f863	0,00
b4d819d3d-	b4d819d3d-8b3d-72eb-788d-c664d09bbeac	0,00
b1ebe5c3b-	b1ebe5c3b-4db3-cac8-9437-fc88fd49aeeef	0,00
b514ab664-	b514ab664-461a-e3ca-b7f2-60ef508997b5	0,00
b4ef9a403-	b4ef9a403-802e-1c6e-610f-134d4b1cc9b0	0,00
b81cc27f1-	b81cc27f1-f481-c4aa-38d4-e71eb06df4f3	0,00
b7286ff5f-	b7286ff5f-828d-18ec-2b0d-91633cd07bf6	0,00
b3ba15883-	b3ba15883-22c0-d97f-4007-0273ec5e522a	0,00
b05ab0854-	b05ab0854-ceab-b861-d089-19198a00e98a	0,00
b38690b8f-	b38690b8f-e450-69bc-74b9-182cb4dbcbd7	0,00
bd8d41c7d-	bd8d41c7d-cdcb-ed56-31ce-e3ba6a0e6631	0,00
b0dfbc805-	b0dfbc805-3ddc-bfc7-dcd0-b8f8c092bc2c	0,00
bba16d05b-	bba16d05b-13e5-ee55-7e0b-a1a3f4e19c9f	0,00
b6c8bc376-	b6c8bc376-ad1f-2564-047e-0640f41da393	0,00
bc14244db-	bc14244db-0f64-f07e-6544-10a423da5272	0,00
b4a3cc4e1-	b4a3cc4e1-a3a9-95c3-92d4-04bbe65ee634	0,00
b2b4bc375-	b2b4bc375-a43e-4a6d-42df-ae10b6f9ece5	0,00
ba331ce74-	ba331ce74-942d-c23b-1b4f-0c3e4d3685f5	0,00
b01d0d298-	b01d0d298-8f9e-3fda-2b71-7c96b25cb3d8	0,00
b7d134a35-	b7d134a35-50eb-7505-cadc-da7664289410	0,00
b3f62b2d4-	b3f62b2d4-ee06-aa00-0434-55950b3c2400	0,00
b903b802e-	b903b802e-d64e-817c-5e77-e07bc323e104	0,00
b528d31c0-	b528d31c0-f066-db64-726d-18d49909cf28	0,00
b024c87a0-	b024c87a0-f322-d08d-313f-1259d1b69a16	0,00
b0bc2e2d0-	b0bc2e2d0-d04d-0774-21cf-00bd7057c70a	0,00
b5f3011ac-	b5f3011ac-a277-e370-d408-70bea22a775a	0,00
be32e2f13-	be32e2f13-04ed-48a5-3c29-b81d1a816525	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
bed4b523e-	bed4b523e-0dfe-8903-b154-e503218f2ff6	0,00
b06e49cce-	b06e49cce-f2e6-7d77-d293-bc18042bf78f	0,00
b58b284b1-	b58b284b1-55b0-c538-6921-2b1068ccc12a7	0,00
bc3153552-	bc3153552-44d6-834c-6074-bbb32fbc0821	0,00
bcf26b732-	bcf26b732-17e8-f169-f498-a5aa87a6b455	0,00
be02c55a0-	be02c55a0-a4c1-403e-8aad-3bd36b0b5175	0,00
b2cbc2e7d-	b2cbc2e7d-0904-490b-3125-32f16ad522f3	0,00
b960f6c06-	b960f6c06-daf2-4d79-bbb3-779275672cdc	0,00
bf7c4de3e-	bf7c4de3e-3a45-4d84-12f8-ccbad7bdad33	0,00
bdf94b785-	bdf94b785-d059-737f-f929-c96db3ecd06f	0,00
b6232a447-	b6232a447-9ff3-14d9-a63c-5fa042e5b956	0,00
b33e6623e-	b33e6623e-d06e-99aa-07c7-3edf0970fb3e	0,00
b121c1c5a-	b121c1c5a-1e9b-1a4f-f5d0-c69d2c4c208c	0,00
b1bd5e3e4-	b1bd5e3e4-93b8-acd5-7b1b-1559d08951f1	0,00
bb70ab3a0-	bb70ab3a0-21e0-a352-3e41-e786939a0517	0,00
baa4ebae5-	baa4ebae5-d183-bb2f-b6d2-85fe80b44afa	0,00
bf4f02812-	bf4f02812-e7e9-dc46-5c2f-d7546d791e33	0,00
b3fbf333f-	b3fbf333f-a4fd-68db-329d-c4410674hec3	0,00
bbe456574-	bbe456574-5205-03b3-ff26-a4fd542175dd	0,00
b184717ca-	b184717ca-72b8-760e-f3a6-e34d61d9ebe8	0,00
b2f5ba9c7-	b2f5ba9c7-341b-be44-6914-d17281552202	0,00
b57f30e0b-	b57f30e0b-f300-472b-3369-7dd36d045c9a	0,00
bbd9cad9b-	bbd9cad9b-fe0f-5e7c-f45d-bcb4a758520d	0,00
b5e001585-	b5e001585-1f2c-8a27-5613-edaa34b91d81	0,00
b792871d0-	b792871d0-1718-2a57-c3ab-0c1998bdabe4	0,00
b80af60d0-	b80af60d0-e4ed-7239-843f-bb1a3bdc7545	0,00
b91aadbb42-	b91aadbb42-ff7b-b873-f04f-5c4a71c7bb78	0,50
ba00f38a8-	ba00f38a8-94a7-1f46-29ec-368d719fd0d4	0,50
b94ccba3a-	b94ccba3a-003d-c82d-0fb5-c58fae5ec6cb	0,50
b9e043060-	b9e043060-c9ff-5729-06c8-a43d6fac1d84	0,50
bd186a8aa-	bd186a8aa-0f3c-2338-550c-836acd9bf4b8	0,50
bd186a8aa-	bd186a8aa-0f3c-2338-550c-836acd9bf4b8	0,50
b5381fb05-	b5381fb05-5935-47d4-a5ab-e51229809d77	0,50
bc4a0872b-	bc4a0872b-5001-30e1-00c2-07e2b0006cab	0,50
b8b5c2225-	b8b5c2225-271f-8bd2-6164-be77b691aa90	0,50
bcbcbcd19-	bcbcbcd19-0d64-af70-cd47-a65835b05c5b	0,50
bd97c1aa7-	bd97c1aa7-e724-7489-d05b-64cf0a0a7ab5	0,50
b28506023-	b28506023-3e70-007f-41cb-e37182b2a090	0,50
ba19aa67b-	ba19aa67b-c4d2-4700-52e6-f1da14904d4f	0,50
bbc728e06-	bbc728e06-8575-834b-7ddc-74ddb7f4409b	0,50
b1124c043-	b1124c043-13a5-a07c-d0bd-634659185e1d	0,50
b4390ea23-	b4390ea23-4819-1907-6484-b00a50aa9050	0,50
b77461827-	b77461827-37c1-9ba8-e073-81405eada700	0,50
b334a943c-	b334a943c-d982-9281-8a28-5d43ff7af25c	0,50
b0d0041c0-	b0d0041c0-20bc-12ec-58c1-49c4d55723e2	0,50
b0951fd2a-	b0951fd2a-e0b0-09e4-2c1e-e781caa5388d	0,50
b6051fd2a-	b6051fd2a-e0b9-09e4-2c1e-e781caa5388d	0,50
b59e824ef-	b59e824ef-823a-c188-e0f4-e2b7e21072e4	0,50
b780933ae-	b780933ae-ef0f-2e6f-6448-f7a19bd067b2	0,50
b165e9497-	b165e9497-e309-7a1e-6147-31ba4bdc638	0,50
bb1454caf-	bb1454caf-b9ad-8500-e292-ff9ef6c61d7e	0,50
b54d48b32-	b54d48b32-f46a-0145-a670-6cee1b323ca3	0,50
b69f23d42-	b69f23d42-6b1b-e22e-4700-50a7ef21bd70	0,50
bb8393f94-	bb8393f94-5077-2102-b102-acaa444be3843	0,50
b6f40ea72-	b6f40ea72-ab6d-8781-ffda-1bbcb1342749	0,50
b8fd859ee-	b8fd859ee-8d88-4fc7-6d18-75255fdffb0c4	0,50
ba3e7782a-	ba3e7782a-dbad-6f88-c427-6fbc41626d7c	0,50
b1fc82ea6-	b1fc82ea6-2c25-c09e-8499-c275131f1940	0,50
bf5b0fc8d-	bf5b0fc8d-ab78-b995-e229-e56630d7d029	0,50
b1004302e-	b1004302e-5a21-dca3-bbed-3a6fb4a212c1	0,50
b7c4b4860-	b7c4b4860-e253-f5e6-5f9d-c6c246a5d3fa	0,50
b21490384-	b21490384-24db-1cb2-6e4d-2c90f21cdef6	0,50
b6f7f2992-	b6f7f2992-238a-c60d-c97f-bbc03bd2e929	0,50
b07bf5b00-	b07bf5b00-a995-90cf-942d-3b955309ca41	0,50
bd537fb23-	bd537fb23-dcb5-caae-6e53-374b4b610070	0,50
b4dc1fe3d-	b4dc1fe3d-8dd1-b929-92f3-e8e87a9c356f	0,50
bc7b9bcec-	bc7b9bcec-8630-0380-98e2-8cebc42a88be	0,50
b0ee1ea03-	b0ee1ea03-2416-002f-2913-bbd12da8ce27	0,50
b23790a0c-	b23790a0c-a596-6a7d-8a07-20e72f9c4314	0,50
b483ff37c-	b483ff37c-1560-b276-f5c6-2a53e518dbde	0,50

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr .	Bf
b13e58a48-	b13e58a48 -7e7e -0b91 -d18b -bb942361c963	0,50
b6baeebad-	b6baeebad -14f1 -049b -12ce -42bdf2d457ea	0,50
b1132c1fc-	b1132c1fc -8b73 -b2b2 -af2b -3fa7c8108f4d	0,50
b98b295e2-	b98b295e2 -a428 -7e9e -8a2b -82e23ff58859	0,50
Bodem	Bodem	0,00
bdee1ea03-	bdee1ea03 -2416 -862f -2913 -bbd12da8ce27	0,50
bdee1ea03-	bdee1ea03 -2416 -862f -2913 -bbd12da8ce27	0,50
bdee1ea03-	bdee1ea03 -2416 -862f -2913 -bbd12da8ce27	0,50
Bodem	Bodem	0,00
Bodem	Bodem	0,00
Bodem	Bodem	0,00
Bodem	Bodem	0,00
bdee1ea03-	bdee1ea03 -2416 -862f -2913 -bbd12da8ce27	0,50
bdee1ea03-	bdee1ea03 -2416 -862f -2913 -bbd12da8ce27	0,50
Bodem	Bodem	0,00
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
Bodem	Bodem	0,50
b2d0c6682-	b2d0c6682 -3568 -928a -ded9 -d0ea7ab474e7	0,00
b5742f970-	b5742f970 -7957 -fd5c -79ab -f3de8de366b4	0,00
ba7eacbd7-	ba7eacbd7 -12c8 -cf99 -f8db -164138a1b637	0,00
b56aebead-	b56aebead -6f1c -d9a9 -7d28 -2f9c95948dfe	0,00
b4f35109e-	b4f35109e -5a7c -8881 -564a -03961faed5c9	0,00
bf23cd4f7-	bf23cd4f7 -f8ee -8293 -c8db -8c1c39c4ca13	0,00
baa5c7a88-	baa5c7a88 -22b2 -770b -8c43 -59e888b8990e	0,00
b6129a02f-	b6129a02f -db78 -cf04 -fd07 -f1ba9c902e61	0,00
bc574eb98-	bc574eb98 -e36f -c1c0 -2f11 -8672b0f0323e	0,00
b78b1b838-	b78b1b838 -c569 -935e -1640 -90e5b9ae4200	0,00
bb72e18a4-	bb72e18a4 -0576 -989e -d0a4 -578b360fb7d5	0,00
be6442c35-	be6442c35 -b3d9 -96e5 -eaf4 -68fe2b14d704	0,00
bd9e29114-	bd9e29114 -914c -0cc9 -5f7b -94b6dab18ac5	0,00
b901459fa-	b901459fa -bba7 -7618 -4e34 -2abf8688cc8e	0,00
b3ca8167e-	b3ca8167e -b4d1 -73f4 -c34e -da82b55b5cdd	0,00
bcaed7376-	bcaed7376 -b849 -2ad5 -18c8 -5a915161abcc	0,00
ba27cd289-	ba27cd289 -12f0 -e10f -c572 -fe2123af1046	0,00
b0b383280-	b0b383280 -0837 -95a0 -7302 -8130d69a87df	0,00
bd4b92cce-	bd4b92cce -38dc -6c02 -e6e2 -1f92949f5d93	0,00
b4592ec21-	b4592ec21 -802f -48a9 -3212 -5dd2b70497eb	0,00
bdc6fabab5-	bdc6fabab5 -bda3 -fe62 -1759 -0b69d73bf1c9	0,00
b3fba35c8-	b3fba35c8 -53c4 -33e8 -8e7e -0be90c60093e	0,00
be8a51781-	be8a51781 -3fd9 -46b1 -b41e -e6d2e233bcb	0,00
beaf137f2-	beaf137f2 -d851 -7b15 -cb1a -c29ad4304f5f	0,00
b75f81a75-	b75f81a75 -4cbe -40de -1710 -ee93b08d0446	0,00
Brouwhuiss	Brouwhuisstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Hopstraat	Hopstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Voorstraat	Voorstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Hopstraat	Hopstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Floralaan	Floralaan -- 0,10m (L/R)	0,00
Floralaan	Floralaan -- 0,10m (L/R)	0,00
Voorstraat	Voorstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Hopstraat	Hopstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Hopstraat	Hopstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Elshotsew	Elshotseweg -- 0,10m (L/R)	0,00
Eekelhof	Eekelhof -- 0,10m (L/R)	0,00
Hopstraat	Hopstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Hopstraat	Hopstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Andoorstr	Andoorstraat -- 0,10m (L/R)	0,00
De Weerelt	De Weerelt -- 0,10m (L/R)	0,00
De Weerelt	De Weerelt -- 0,10m (L/R)	0,00
Structuurw	Structuurweg -- 0,10m (L/R)	0,00
Elshotsew	Elshotseweg -- 0,10m (L/R)	0,00
Elshotsew	Elshotseweg -- 0,10m (L/R)	0,00
Elshotsew	Elshotseweg -- 0,10m (L/R)	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslaawaai - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Bf
Larielestraa	Larielestraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Larielestraa	Larielestraat -- 0,10m (L/R)	0,00
Structuurw	Structuurweg -- 0,10m (L/R)	0,00
Floralaan	Floralaan -- 0,10m (L/R)	0,00
Toon Bolsi	Toon Bolsiusstraat -- 0,10m (L/R)	0,00

Itemeigenschappen

Model:	V01													
Groep:	V01 - V01													
	(hoofdgroep)													
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
17	woonfunctie	13,37	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
18	woonfunctie	14,39	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
19	woonfunctie	14,73	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
20	woonfunctie	14,49	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
21	woonfunctie	14,96	8,39	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
22	woonfunctie	13,66	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
1	woonfunctie	14,07	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
2	woonfunctie	15,13	8,47	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
3	woonfunctie	14,48	8,02	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
4	woonfunctie	14,08	9,78	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
5	woonfunctie	14,19	8,30	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
6	woonfunctie	13,73	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
23	woonfunctie	13,89	8,33	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
26	woonfunctie	13,31	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
7	industriefunctie, woonfunctie	14,71	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
24	woonfunctie	14,59	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
25	woonfunctie	13,69	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
55	woonfunctie	13,56	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
56	woonfunctie	12,28	8,46	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
57	woonfunctie	14,29	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
58	woonfunctie	15,03	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
61	woonfunctie	15,36	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
27	woonfunctie	11,33	8,43	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
146	woonfunctie	15,28	8,73	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
147	woonfunctie	12,30	8,73	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
148	woonfunctie	14,77	8,84	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
149	woonfunctie	14,04	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
62	woonfunctie	15,41	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
150	logiesfunctie, woonfunctie	14,76	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
151	woonfunctie	13,73	8,25	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
152	woonfunctie	14,76	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
63	woonfunctie	12,51	8,03	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
64	woonfunctie	11,85	8,24	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
156	woonfunctie	14,24	8,51	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
65	woonfunctie	11,82	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
153	woonfunctie	15,16	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
66	woonfunctie	11,38	8,01	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
154	woonfunctie	13,89	8,83	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
155	woonfunctie	16,53	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
157	woonfunctie	14,13	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
158	woonfunctie	15,83	8,99	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
159	woonfunctie	14,89	8,36	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
28	woonfunctie	13,96	8,69	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
68	woonfunctie	14,63	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
69	woonfunctie	15,20	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
160	woonfunctie	14,76	8,29	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
216	woonfunctie	14,43	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
217	woonfunctie	13,40	8,86	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
71	woonfunctie	14,49	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
72	woonfunctie	14,39	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
218	woonfunctie	14,63	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
162	woonfunctie	14,95	8,19	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
163	woonfunctie	13,16	8,60	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
73	woonfunctie	15,05	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
29	woonfunctie	14,74	8,91	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
75	woonfunctie	14,15	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
219	woonfunctie	13,41	8,84	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
220	woonfunctie	14,95	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
76	woonfunctie	13,49	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
164	woonfunctie	15,19	8,21	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
165	woonfunctie	11,38	8,54	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
221	woonfunctie	13,26	8,91	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
222	woonfunctie	13,78	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
8	woonfunctie	14,93	8,02	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
30	woonfunctie	13,65	8,43	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
167	woonfunctie	14,71	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
31	woonfunctie	14,44	8,03	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
77	woonfunctie	13,89	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
223	woonfunctie	14,31	8,86	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
224	woonfunctie	14,95	8,82	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model:	V01													
Groep:	V01 - V01 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
168	woonfunctie	13,91	8,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
169	woonfunctie	15,14	8,19	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
225	woonfunctie	14,58	8,09	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
78	woonfunctie	16,55	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
	woonfunctie	14,63	8,09	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
79	woonfunctie	15,61	9,36	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
170	woonfunctie	13,78	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
80	woonfunctie	12,10	8,13	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
226	woonfunctie	13,40	8,05	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
227	woonfunctie	13,83	9,12	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
171	woonfunctie	11,36	8,47	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
228	overige gebruiksfunctie	11,01	8,99	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
229	woonfunctie	14,82	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
172	woonfunctie	11,39	8,35	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
173	woonfunctie	15,45	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
230	woonfunctie	11,50	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
231	woonfunctie	16,08	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
232	woonfunctie	15,49	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
174	woonfunctie	13,31	8,35	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
176	woonfunctie	14,55	8,76	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
233	woonfunctie	15,08	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
10	woonfunctie	14,20	8,30	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
175	woonfunctie	15,16	8,91	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
177	woonfunctie	13,02	8,98	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
234	woonfunctie	14,44	8,08	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
34	woonfunctie	14,59	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
235	woonfunctie	14,88	8,87	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
32	woonfunctie	12,26	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
33	overige gebruiksfunctie	11,05	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
236	woonfunctie	13,94	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
178	woonfunctie	12,72	8,21	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
179	woonfunctie	13,36	8,91	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
180	woonfunctie	11,50	8,15	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
237	woonfunctie	14,63	8,01	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
181	woonfunctie	14,78	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
182	woonfunctie	11,50	8,85	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
238	woonfunctie	14,08	8,81	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
239	woonfunctie	12,49	9,41	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
240	woonfunctie	14,83	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
241	logiesfunctie, woonfunctie	16,08	8,36	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
242	woonfunctie	15,04	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
35	woonfunctie	12,59	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
243	woonfunctie	15,13	8,81	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
244	woonfunctie	15,99	8,15	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
36	woonfunctie	12,83	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
246	woonfunctie	13,96	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
37	woonfunctie	15,01	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
38	woonfunctie	14,99	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
39	woonfunctie	14,52	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
247	woonfunctie	13,56	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
248	woonfunctie	13,69	8,05	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
249	woonfunctie	14,08	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
40	woonfunctie	16,37	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
183	woonfunctie	13,95	8,37	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
250	woonfunctie	14,57	8,84	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
251	woonfunctie	14,42	8,25	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
81	woonfunctie	13,04	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
82	woonfunctie	13,40	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
83	woonfunctie	14,28	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
84	woonfunctie	12,09	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
184	woonfunctie	14,85	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
85	woonfunctie	13,42	8,88	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
185	woonfunctie	14,58	8,76	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
11	woonfunctie	15,05	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
186	woonfunctie	14,27	8,53	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
12	woonfunctie	13,22	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
13	woonfunctie	15,44	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
86	woonfunctie	14,39	8,88	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
187	woonfunctie	13,89	8,59	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
87	woonfunctie	13,65	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maatveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
88	overige gebruiksfunctie	11,06	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
188	woonfunctie	13,82	8,96	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
189	woonfunctie	15,18	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
252	woonfunctie	15,03	8,59	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
14	woonfunctie	15,13	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
15	woonfunctie	14,39	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
190	woonfunctie	14,41	8,27	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
253	woonfunctie	14,68	8,86	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
16	woonfunctie	15,57	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
89	woonfunctie	16,86	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
191	woonfunctie	14,42	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
254	woonfunctie	15,23	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
192	woonfunctie	14,17	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
90	woonfunctie	14,25	8,12	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
91	woonfunctie	13,89	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
92	woonfunctie	14,00	8,69	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
257	woonfunctie	14,27	8,66	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
258	woonfunctie	14,23	8,36	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
93	woonfunctie	14,39	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
94	woonfunctie	14,61	8,63	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
282	woonfunctie	13,72	8,54	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
193	woonfunctie	14,39	8,04	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
283	woonfunctie	13,24	8,26	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
194	woonfunctie	13,60	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
195	woonfunctie	11,62	8,41	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
196	woonfunctie	14,47	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
255	woonfunctie	14,70	8,62	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
96	woonfunctie	14,24	8,78	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
256	woonfunctie	14,76	8,51	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
101	woonfunctie	15,90	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
100	woonfunctie	13,24	8,47	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
197	woonfunctie	14,57	8,62	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
198	woonfunctie	14,64	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
198	woonfunctie	14,64	8,20	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
199	woonfunctie	13,94	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
97	woonfunctie	14,59	8,08	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
98	woonfunctie	15,48	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
99	woonfunctie	13,77	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
200	woonfunctie	14,56	8,44	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
201	woonfunctie	14,31	8,89	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
102	woonfunctie	14,90	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
103	woonfunctie	14,19	8,52	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
104	woonfunctie	15,23	8,03	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
284	woonfunctie	14,25	8,72	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
202	woonfunctie	14,66	8,40	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
105	woonfunctie	13,81	8,10	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
203	woonfunctie	15,62	8,03	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
204	woonfunctie	11,62	8,42	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
106	woonfunctie	15,35	8,03	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
107	woonfunctie	14,83	8,79	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
108	woonfunctie	14,55	8,62	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
205	woonfunctie	13,50	9,19	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
109	woonfunctie	14,96	8,54	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
41	woonfunctie	15,12	8,02	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
42	woonfunctie	13,93	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
206	woonfunctie	12,54	8,20	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
110	woonfunctie	14,81	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
285	woonfunctie	13,84	8,29	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
286	woonfunctie	12,26	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
111	woonfunctie	15,01	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
287	woonfunctie	12,28	8,02	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
288	woonfunctie	11,74	8,37	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
289	woonfunctie	12,31	8,04	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
290	woonfunctie	13,84	8,50	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
291	woonfunctie	11,91	8,78	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
292	woonfunctie	11,71	8,95	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
260	woonfunctie	14,61	8,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
261	woonfunctie	13,89	8,75	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
293	woonfunctie	11,90	8,03	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
112	woonfunctie	14,17	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model:	V01													
Groep:	V01 - V01													
	(hoofdgroep)													
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
262	woonfunctie	13,79	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
297	woonfunctie	14,30	9,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
298	woonfunctie	14,86	8,16	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
299	woonfunctie	14,18	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
	woonfunctie	15,95	8,62	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
300	woonfunctie	15,97	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
301	woonfunctie	14,82	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
302	woonfunctie	15,51	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
303	woonfunctie	14,49	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
113	woonfunctie	15,27	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
114	woonfunctie	15,30	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
313	woonfunctie	14,37	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
314	woonfunctie	14,21	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
304	woonfunctie	14,16	8,89	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
305	woonfunctie	15,36	8,79	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
306	woonfunctie	14,58	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
115	woonfunctie	15,18	8,52	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
294	woonfunctie	15,27	8,78	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
295	woonfunctie	14,80	8,98	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
296	woonfunctie	15,55	8,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
208	woonfunctie	14,51	8,12	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
43	industriefunctie	11,53	8,64	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
44	woonfunctie	14,75	8,46	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
263	woonfunctie	14,53	9,36	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
116	woonfunctie	14,55	8,49	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
117	woonfunctie	14,84	8,65	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
45	woonfunctie	12,06	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
46	woonfunctie	12,32	8,08	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
118	woonfunctie	14,72	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
119	woonfunctie	14,46	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
47	woonfunctie	16,52	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
48	woonfunctie	17,02	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
120	woonfunctie	15,30	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
121	woonfunctie	15,83	8,49	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
49	woonfunctie	16,43	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
274	woonfunctie	14,94	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
275	woonfunctie	15,30	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
315	woonfunctie	13,99	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
316	woonfunctie	14,36	9,32	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
122	woonfunctie	14,78	8,49	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
264	woonfunctie	14,98	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
265	woonfunctie	13,10	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
123	woonfunctie	15,47	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
266	woonfunctie	12,11	8,29	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
307	woonfunctie	13,62	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
124	woonfunctie	14,38	8,36	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
125	woonfunctie	15,83	8,52	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
126	woonfunctie	14,79	8,57	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
209	woonfunctie	15,48	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
127	woonfunctie	15,34	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
128	woonfunctie	15,02	8,79	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
129	woonfunctie	14,69	8,18	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
267	woonfunctie	14,45	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
268	woonfunctie	14,45	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
269	woonfunctie	14,50	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
270	woonfunctie	14,46	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
130	woonfunctie	14,90	8,67	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
50	woonfunctie	15,71	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
210	woonfunctie	15,02	8,19	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
52	woonfunctie	12,83	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
53	woonfunctie	13,56	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
54	woonfunctie	16,46	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
211	woonfunctie	15,09	8,47	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
131	woonfunctie	13,92	8,35	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
132	woonfunctie	14,77	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
133	woonfunctie	12,51	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
134	woonfunctie	11,44	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
309	woonfunctie	13,58	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
135	woonfunctie	12,40	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
136	woonfunctie	14,67	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
137	woonfunctie	14,58	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
138	woonfunctie	13,29	8,67	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
319	woonfunctie	15,32	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
212	woonfunctie	13,86	8,18	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
213	woonfunctie	14,94	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
214	woonfunctie	14,67	8,62	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
215	woonfunctie	15,53	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
139	woonfunctie	14,76	8,16	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
140	woonfunctie	14,55	8,52	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
141	woonfunctie	15,14	8,98	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
142	woonfunctie	14,46	8,44	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
143	woonfunctie	15,58	8,81	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
144	woonfunctie	15,03	8,77	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
145	woonfunctie	15,01	8,35	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
317	woonfunctie	14,29	9,06	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
276	woonfunctie	13,38	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
277	woonfunctie	15,47	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
337	woonfunctie	14,21	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
351		11,12	8,01	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
352		11,15	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
271	woonfunctie	13,85	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
318	woonfunctie	14,14	8,96	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
319	woonfunctie	13,97	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
320	woonfunctie	13,67	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
259	woonfunctie	14,33	8,14	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
381		10,55	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
272	woonfunctie	13,49	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
321	woonfunctie	14,15	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
312	woonfunctie	13,61	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
273	woonfunctie	13,95	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
338	industriefunctie	13,48	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
311	woonfunctie	14,52	7,67	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
278	woonfunctie	15,03	8,71	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
279	woonfunctie	13,99	8,76	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
322	woonfunctie	13,36	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
324	woonfunctie	14,16	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
280	woonfunctie	14,21	8,76	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
339		11,72	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
340		12,74	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
353		12,10	8,93	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
354		12,09	8,84	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
355		12,00	8,39	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
356		12,60	8,43	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
357		13,61	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
341		10,98	8,78	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
342		10,96	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
343		10,95	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
358		11,24	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
359		12,87	8,28	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
360		12,10	8,45	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
361		12,61	8,52	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
344		10,97	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
345		10,98	8,67	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
346		10,92	8,20	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
347		10,97	8,71	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
348		11,01	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
349		10,98	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
281	woonfunctie	14,05	7,40	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
362		10,80	8,87	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
363		10,84	8,41	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
325	woonfunctie	12,73	8,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
364		10,96	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
366		11,61	10,82	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
367		11,60	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
326	woonfunctie	13,64	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
327	woonfunctie	14,71	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
328	woonfunctie	14,39	8,54	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
329	woonfunctie	13,64	8,37	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
330	woonfunctie	15,18	7,66	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
331	woonfunctie	14,37	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model:	V01													
Groep:	V01 - V01													
	(hoofdgroep)													
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	Omschr .	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
332	woonfunctie	12,78	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
333	woonfunctie	14,95	8,55	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
334	woonfunctie	14,90	7,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
335	woonfunctie	14,53	8,15	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
428		11,92	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
429		11,33	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
430		11,32	8,85	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
431		11,06	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
432		12,64	8,50	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
336	woonfunctie	14,63	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
369		12,17	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
370		12,09	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
374		12,56	8,49	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
371		12,91	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
372		11,82	8,93	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
373		12,73	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
375		12,74	8,41	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
376		12,45	8,26	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
377		10,97	8,64	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
383		10,90	9,07	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
384		11,00	8,64	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
385		11,04	8,21	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
386		10,95	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
387		10,95	8,66	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
388		10,95	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
389		10,95	8,64	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
390		10,97	8,64	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
391		12,31	8,77	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
392		10,96	8,64	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
393		10,95	8,73	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
394		10,99	8,67	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
395		10,98	8,67	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
400		14,62	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
396		13,96	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
397		12,73	8,02	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
398		12,55	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
399		11,56	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
401		12,48	8,08	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
402		12,19	8,21	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
403		12,43	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
404		13,07	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
405		12,54	8,66	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
437		11,87	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
406		12,01	8,20	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
407		11,60	8,45	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
408		11,25	8,39	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
409		11,21	8,10	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
410		11,25	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
411		12,60	8,54	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
412		11,28	8,13	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
413		11,29	8,69	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
414		11,23	8,59	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
415		11,98	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
416		12,46	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
379		11,76	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
380		11,88	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
433		12,01	7,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
434		12,46	7,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
435		12,04	7,28	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
436		11,95	7,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
350		11,79	8,11	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
406		13,73	8,71	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
407		10,93	8,04	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
408		12,58	8,21	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
417		10,81	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
419		11,98	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
420		11,41	8,59	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
409		11,12	8,14	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
490		11,08	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
491		11,15	8,73	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model:	V01													
Groep:	V01 - V01													
	(hoofdgroep)													
	Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaii - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
492		11,28	8,88	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
493		10,95	8,72	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
494		12,76	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
427		11,64	8,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
421		11,49	8,47	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
422		11,79	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
423		11,92	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
424		11,83	8,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
425		12,17	8,17	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
426		11,56	8,09	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
466		11,04	8,87	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
467		11,14	8,79	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
468		8,78	8,79	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
497		11,31	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
498		11,60	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
495	woonfunctie	13,39	8,28	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
496	woonfunctie	12,59	8,72	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
526		11,00	9,39	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
469		11,63	8,94	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
527		12,33	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
499	woonfunctie	11,65	8,23	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
499	woonfunctie	11,65	8,21	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
501	woonfunctie	15,65	8,31	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
511	woonfunctie	15,80	8,97	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
512	woonfunctie	16,33	8,93	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
502	woonfunctie	17,60	8,44	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
503	woonfunctie	16,76	8,30	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
506	woonfunctie	17,05	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
504	woonfunctie	16,61	8,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
513	woonfunctie	16,44	8,89	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
505	woonfunctie	16,50	8,44	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
438		10,45	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
439		11,90	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
440		11,05	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
441		12,42	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
442		11,73	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
528		11,59	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
443		11,22	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
444		11,04	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
445		12,30	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
447		12,07	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
448		14,06	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
449		12,21	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
450		11,30	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
451		11,89	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
452		11,37	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
459		11,73	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
460		12,95	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
461		13,01	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
462		12,80	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
463		12,80	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
453		13,95	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
454		11,16	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
455		12,88	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
456		13,08	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
458		11,86	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
464		8,81	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
465		11,32	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
473		12,60	8,91	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
474		11,73	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
475		11,31	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
476		11,25	8,93	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
477		11,13	8,43	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
478		11,27	8,41	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
479		11,18	8,89	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
480		12,01	8,34	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
470		11,74	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
516		10,99	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
517		11,00	8,97	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
518		10,95	8,35	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01														
Groep:	V01 - V01 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maalveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
519	woonfunctie	11,12	8,01	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
520		12,54	8,01	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
521		10,78	8,77	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
522		10,65	8,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
523		10,62	9,03	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
507		11,39	8,72	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
529		12,40	7,94	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
530		12,40	7,95	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
472		13,26	10,16	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
532		10,90	8,27	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
531		10,91	8,39	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
481		12,05	8,81	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
482		12,18	8,28	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
483		11,50	8,08	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
484		12,45	8,59	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
524		12,39	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
533		11,68	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
534		11,68	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
485		11,08	8,38	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
535		12,62	8,47	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
525	woonfunctie	11,52	10,19	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
508		12,30	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
509		11,27	8,55	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
536		10,85	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
514		12,52	9,08	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
510		12,94	8,67	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
515		11,24	8,83	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
544		12,85	8,68	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
539		11,43	8,50	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
540		11,04	8,28	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
541		10,95	8,25	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
538		15,66	8,50	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
545		10,17	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
546		11,22	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
547		14,37	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
548		11,30	8,52	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
564		12,27	9,77	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
543		10,99	8,83	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
537		12,71	8,37	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
565		11,05	8,14	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
566	woonfunctie	8,36	8,25	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
567		10,91	8,27	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
568		10,53	8,01	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
569		11,06	8,94	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
570		10,85	8,76	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
571		11,39	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
572		11,75	8,64	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
573		11,39	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
574		11,21	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
575		10,82	8,53	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
576		10,69	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
588		10,51	8,12	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
589		10,91	8,02	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
590		10,94	8,61	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
591		11,23	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
592		11,27	8,57	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
593		10,89	8,76	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
594		11,22	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
577		10,48	8,63	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
578		11,15	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
595	woonfunctie	10,01	8,59	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
596		10,84	8,88	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
597		11,33	8,56	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
598		10,98	8,36	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
579		11,06	8,80	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
580		11,30	8,93	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
581		11,32	8,99	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
599		11,23	8,70	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
600		12,80	8,60	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
601		11,06	8,51	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model:	V01													
Groep:	V01 - V01 (hoofdgroep) Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer													
Naam	Omschr.	Hoogte	Maasveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
602		10,17	7,84	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
582		11,52	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
603		10,11	7,58	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
604		11,28	8,54	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
605		10,23	8,42	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
606		11,31	8,14	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
607		13,71	8,63	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
608		12,03	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
609		11,13	8,04	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
610		11,02	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
611		11,27	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
583		11,28	8,94	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
584		11,40	8,89	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
585		11,19	8,75	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
612		14,03	8,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
613		11,04	8,91	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
614		11,31	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
615		11,37	8,83	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
616		11,01	8,54	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
617		11,00	8,52	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
618		11,06	8,48	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
619		10,95	8,45	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
620		11,07	8,41	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
621		10,76	8,43	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
622		10,99	8,42	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
623		10,39	8,71	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
586		11,22	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
624		10,96	8,38	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
625		10,86	8,97	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
626		11,56	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
627		11,25	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
587		11,85	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
549		11,06	8,31	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
550		11,03	8,04	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
551		10,56	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
552		11,11	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
553		11,29	8,98	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
554		11,26	8,98	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
555		10,50	8,83	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
556		10,91	9,20	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
557		10,92	9,90	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
558		12,02	8,98	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
559		10,73	8,93	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
560		10,17	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
561		10,61	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
562		10,32	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
563		11,54	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
51	woonfunctie	13,37	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
323	woonfunctie	14,07	8,47	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
631	woonfunctie	8,70	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
632		10,30	9,92	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
633		10,80	9,46	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
382		10,73	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
308	woonfunctie	14,34	9,05	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
634		10,51	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
500	woonfunctie	16,33	8,22	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
166	woonfunctie	14,46	8,16	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
67	woonfunctie	13,29	8,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
365		11,66	10,51	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
161	woonfunctie	11,39	8,30	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
635		10,93	8,51	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
636		11,36	8,74	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
70	woonfunctie	14,86	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
637		12,20	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
638		12,15	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
457		13,39	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
471		12,97	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
60	woonfunctie	11,81	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
446		12,04	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00
368		11,92	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,00	0,00

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - V01
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - Omgevingswet, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Zwevend	Ref1. 63	Ref1. 8k
418		11,15	8,82	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
95	woonfunctie	11,46	8,50	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
59	woonfunctie	14,89	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
628		9,04	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
639		9,48	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
74	woonfunctie	14,60	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
245	woonfunctie	15,12	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
542		12,44	9,00	Absoluut				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Woning 17	Woning 17	9,00	8,00	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Overkappin	Overkapping woning 17	3,00	8,00	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Woning 16	Woning 16	9,00	8,02	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Overkapp16	Overkapping woning 16	3,00	8,15	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Parkeersch	Parkeerschuur	3,29	8,11	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Woning 15	Woning 15	9,00	8,51	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Woning 14	Woning 14	9,00	8,30	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
W7 t/m 10	Woning 7 t/m 10	9,80	8,63	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
W1 t/m 3	Woning 1 t/m 3	9,80	8,05	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
W4 t/m 6	Woning 4 t/m 6	9,80	8,23	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
W11 t/m 13	Woning 11 t/m 13	9,00	8,94	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
W11	Woning 11	3,00	8,88	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Bijgebouw	Bijgebouw	3,00	8,07	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Bijgebouw	Bijgebouw	3,00	8,18	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Bijgebouw	Bijgebouw	3,00	8,33	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Bijgebouw	Bijgebouw	3,00	8,45	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Bijgebouw	Bijgebouw	3,00	8,60	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80
Bijgebouw	Bijgebouw	3,00	8,81	Relatief				0	0		0 dB	False	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model:	V01			
	V01 - V01			
Groep:	(hoofdgroep)			
	Lijst van Mini rotondes, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - Omgevingswet, wegverkeer			
Naam	Omschr.	Namespace	LokaalID	Versie
Rotonde	Rotonde			

BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W1 _A	Woning 1 westgevel	158030,74	404078,02	2,00	34,56	31,72	25,86	35,44	
W1 _B	Woning 1 westgevel	158030,74	404078,02	5,00	34,85	31,92	25,63	35,52	
W1 _C	Woning 1 westgevel	158030,74	404078,02	8,00	34,75	31,82	25,44	35,39	
W11 t/m 13	Woning 11 noordgevel	158102,79	404091,41	2,00	35,59	32,62	27,43	36,65	
W11 t/m 13	Woning 11 oostgevel	158111,01	404089,03	2,00	46,12	43,27	36,49	46,68	
W11 t/m 13	Woning 11 westgevel	158102,38	404087,85	2,00	37,62	34,73	29,38	38,66	
W11 t/m 13	Woning 11 westgevel	158104,01	404093,53	8,00	35,95	33,02	26,85	36,66	
W11 t/m 13	Woning 11 westgevel	158104,01	404093,53	5,00	36,78	33,88	28,03	37,63	
W11 t/m 13	Woning 11 westgevel	158104,01	404093,53	2,00	34,20	31,33	25,82	35,19	
W11 t/m 13	Woning 11 zuidgevel	158107,44	404085,67	2,00	40,94	38,16	31,61	41,61	
W11 t/m 13	Woning 11 zuidgevel	158110,25	404092,31	8,00	44,53	41,53	34,63	44,96	
W11 t/m 13	Woning 11 zuidgevel	158110,25	404092,31	5,00	44,97	41,97	35,11	45,42	
W11 t/m 13	Woning 11 zuidgevel	158110,25	404092,31	2,00	45,97	43,11	36,32	46,52	
W11 t/m 13	Woning 12 oostgevel	158110,05	404102,35	8,00	47,34	44,30	37,83	47,89	
W11 t/m 13	Woning 12 oostgevel	158110,05	404102,35	5,00	47,16	44,16	37,66	47,72	
W11 t/m 13	Woning 12 oostgevel	158110,05	404102,35	2,00	46,04	43,23	36,85	46,75	
W11 t/m 13	Woning 12 zuidgevel	158101,62	404098,55	8,00	35,44	32,51	26,28	36,13	
W11 t/m 13	Woning 12 zuidgevel	158101,62	404098,55	5,00	36,36	33,48	27,52	37,18	
W11 t/m 13	Woning 12 zuidgevel	158101,62	404098,55	2,00	35,33	32,48	26,89	36,30	
W11 t/m 13	Woning 13 noordgevel	158102,33	404107,80	8,00	44,48	41,40	35,35	45,15	
W11 t/m 13	Woning 13 noordgevel	158102,33	404107,80	5,00	44,39	41,37	35,47	45,15	
W11 t/m 13	Woning 13 noordgevel	158102,33	404107,80	2,00	43,36	40,50	34,75	44,27	
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	158112,42	404097,38	8,00	47,47	44,43	37,88	47,99	
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	158112,42	404097,38	5,00	47,33	44,32	37,76	47,87	
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	158112,42	404097,38	2,00	46,40	43,55	37,05	47,05	
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	158107,77	404107,12	8,00	47,31	44,26	37,78	47,85	
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	158107,77	404107,12	5,00	47,14	44,14	37,64	47,70	
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	158107,77	404107,12	2,00	45,87	43,11	36,70	46,60	
W11 t/m 13	Woning 13 zuidgevel	158099,33	404103,37	8,00	35,65	32,70	26,44	36,32	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W11 t/m 13	Woning 13 zuidgevel	158099,33	404103,37	5,00	36,69	33,77	27,94	37,53	
W11 t/m 13	Woning 13 zuidgevel	158099,33	404103,37	2,00	36,16	33,26	27,79	37,15	
W1_A	Woning 1 noordgevel	158032,16	404083,20	2,00	35,96	33,07	27,36	36,86	
W1_A	Woning 1 zuidgevel	158034,39	404074,17	2,00	32,11	29,40	23,95	33,22	
W1_B	Woning 1 noordgevel	158032,16	404083,20	5,00	37,92	34,95	29,02	38,70	
W1_B	Woning 1 zuidgevel	158034,39	404074,17	5,00	31,86	29,13	23,17	32,77	
W1_C	Woning 1 noordgevel	158032,16	404083,20	8,00	39,14	36,14	30,25	39,91	
W1_C	Woning 1 zuidgevel	158034,39	404074,17	8,00	32,03	29,23	22,78	32,72	
W2_A	Woning 2 noordgevel	158036,94	404084,46	2,00	34,06	31,14	25,75	35,07	
W2_A	Woning 2 zuidgevel	158039,36	404075,49	2,00	31,84	29,18	23,64	32,95	
W2_B	Woning 2 noordgevel	158036,94	404084,46	5,00	37,68	34,71	28,74	38,44	
W2_B	Woning 2 zuidgevel	158039,36	404075,49	5,00	31,34	28,65	22,57	32,23	
W2_C	Woning 2 noordgevel	158036,94	404084,46	8,00	39,23	36,21	30,27	39,97	
W2_C	Woning 2 zuidgevel	158039,36	404075,49	8,00	31,97	29,17	22,59	32,62	
W3_A	Woning 3 noordgevel	158041,53	404085,68	2,00	33,03	30,09	24,81	34,07	
W3_A	Woning 3 zuidgevel	158043,72	404076,64	2,00	32,47	29,77	24,30	33,58	
W3_B	Woning 3 noordgevel	158041,53	404085,68	5,00	37,01	34,01	28,03	37,75	
W3_B	Woning 3 zuidgevel	158043,72	404076,64	5,00	32,02	29,30	23,21	32,88	
W3_C	Woning 3 noordgevel	158041,53	404085,68	8,00	38,84	35,79	29,85	39,57	
W3_C	Woning 3 zuidgevel	158043,72	404076,64	8,00	32,62	29,76	23,14	33,22	
W4 _A	Woning 4 noordgevel	158046,04	404087,90	2,00	34,87	32,01	26,67	35,93	
W4 _B	Woning 4 noordgevel	158046,04	404087,90	5,00	40,24	37,21	31,79	41,17	
W4 _C	Woning 4 noordgevel	158046,04	404087,90	8,00	41,54	38,47	32,96	42,41	
W4_A	Woning 4 zuidgevel	158048,36	404078,72	2,00	33,04	30,40	24,72	34,10	
W4_B	Woning 4 zuidgevel	158048,36	404078,72	5,00	33,18	30,47	24,26	34,01	
W4_C	Woning 4 zuidgevel	158048,36	404078,72	8,00	34,24	31,34	24,70	34,81	
W5_A	Woning 5 noordgevel	158050,76	404089,05	2,00	34,67	31,85	26,42	35,72	
W5_A	Woning 5 zuidgevel	158053,04	404079,86	2,00	33,17	30,47	24,98	34,27	
W5_B	Woning 5 noordgevel	158050,76	404089,05	5,00	40,46	37,47	32,00	41,39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W5_B	Woning 5 zuidgevel	158053,04	404079,86	5,00	32,86	30,12	24,01	33,71	
W5_C	Woning 5 noordgevel	158050,76	404089,05	8,00	41,80	38,75	33,24	42,68	
W5_C	Woning 5 zuidgevel	158053,04	404079,86	8,00	33,80	30,89	24,30	34,38	
W6_A	Woning 6 noordgevel	158055,53	404090,21	2,00	36,82	34,01	28,33	37,78	
W6_A	Woning 6 oostgevel	158059,49	404086,30	2,00	34,84	32,03	26,51	35,86	
W6_A	Woning 6 zuidgevel	158058,18	404081,11	2,00	33,81	31,11	25,53	34,88	
W6_B	Woning 6 noordgevel	158055,53	404090,21	5,00	38,74	35,82	29,85	39,53	
W6_B	Woning 6 oostgevel	158059,49	404086,30	5,00	35,32	32,41	26,50	36,14	
W6_B	Woning 6 zuidgevel	158058,18	404081,11	5,00	33,84	31,09	24,84	34,63	
W6_C	Woning 6 noordgevel	158055,53	404090,21	8,00	40,34	37,33	31,38	41,08	
W6_C	Woning 6 oostgevel	158059,49	404086,30	8,00	36,97	33,96	28,23	37,79	
W6_C	Woning 6 zuidgevel	158058,18	404081,11	8,00	34,58	31,66	24,96	35,12	
W7 t/m 10_	Woning 10 noordgevel	158078,16	404096,92	8,00	41,58	38,52	32,41	42,24	
W7 t/m 10_	Woning 10 noordgevel	158078,16	404096,92	5,00	40,54	37,62	31,48	41,27	
W7 t/m 10_	Woning 10 noordgevel	158078,16	404096,92	2,00	38,97	36,24	30,20	39,85	
W7 t/m 10_	Woning 10 oostgevel	158082,06	404092,81	8,00	41,89	38,87	32,70	42,55	
W7 t/m 10_	Woning 10 oostgevel	158082,06	404092,81	5,00	40,47	37,59	31,23	41,15	
W7 t/m 10_	Woning 10 oostgevel	158082,06	404092,81	2,00	39,40	36,74	30,58	40,27	
W7 t/m 10_	Woning 10 zuidgevel	158080,85	404087,42	8,00	37,49	34,54	27,77	37,99	
W7 t/m 10_	Woning 10 zuidgevel	158080,85	404087,42	5,00	37,20	34,31	27,81	37,82	
W7 t/m 10_	Woning 10 zuidgevel	158080,85	404087,42	2,00	36,18	33,54	27,56	37,13	
W7 t/m 10_	Woning 7 noordgevel	158064,83	404093,59	8,00	40,82	37,80	31,85	41,56	
W7 t/m 10_	Woning 7 noordgevel	158064,83	404093,59	5,00	39,31	36,38	30,42	40,10	
W7 t/m 10_	Woning 7 noordgevel	158064,83	404093,59	2,00	37,19	34,37	28,70	38,15	
W7 t/m 10_	Woning 7 westgevel	158063,29	404088,12	8,00	35,50	32,48	26,47	36,22	
W7 t/m 10_	Woning 7 westgevel	158063,29	404088,12	5,00	32,86	29,86	23,80	33,57	
W7 t/m 10_	Woning 7 westgevel	158063,29	404088,12	2,00	30,41	27,53	21,83	31,32	
W7 t/m 10_	Woning 7 zuidgevel	158067,15	404084,00	8,00	35,79	32,85	26,13	36,31	
W7 t/m 10_	Woning 7 zuidgevel	158067,15	404084,00	5,00	35,30	32,50	26,19	36,04	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
W7 t/m 10_	Woning 7 zuidgevel	158067,15	404084,00	2,00	34,82	32,15	26,45	35,86	
W7 t/m 10_	Woning 8 noordgevel	158069,54	404094,77	8,00	41,07	38,04	32,07	41,80	
W7 t/m 10_	Woning 8 noordgevel	158069,54	404094,77	5,00	39,72	36,78	30,83	40,51	
W7 t/m 10_	Woning 8 noordgevel	158069,54	404094,77	2,00	36,52	33,77	27,88	37,44	
W7 t/m 10_	Woning 8 zuidgevel	158071,93	404085,19	8,00	36,25	33,30	26,56	36,76	
W7 t/m 10_	Woning 8 zuidgevel	158071,93	404085,19	5,00	35,89	33,06	26,72	36,60	
W7 t/m 10_	Woning 8 zuidgevel	158071,93	404085,19	2,00	35,23	32,58	26,82	36,26	
W7 t/m 10_	Woning 9 noordgevel]	158073,42	404095,74	8,00	41,56	38,52	32,59	42,29	
W7 t/m 10_	Woning 9 noordgevel]	158073,42	404095,74	5,00	40,26	37,34	31,32	41,03	
W7 t/m 10_	Woning 9 noordgevel]	158073,42	404095,74	2,00	38,15	35,40	29,41	39,03	
W7 t/m 10_	Woning 9 zuidgevel	158076,05	404086,22	8,00	36,76	33,81	27,08	37,28	
W7 t/m 10_	Woning 9 zuidgevel	158076,05	404086,22	5,00	36,42	33,56	27,18	37,10	
W7 t/m 10_	Woning 9 zuidgevel	158076,05	404086,22	2,00	35,58	32,94	27,10	36,58	
Woning 14_	Woning 14 noordgevel	158076,77	404138,11	8,00	47,16	44,02	37,65	47,69	
Woning 14_	Woning 14 noordgevel	158076,77	404138,11	5,00	47,31	44,20	37,84	47,86	
Woning 14_	Woning 14 noordgevel	158076,77	404138,11	2,00	46,95	43,89	37,55	47,53	
Woning 14_	Woning 14 oostgevel	158083,60	404132,53	8,00	46,47	43,39	37,12	47,06	
Woning 14_	Woning 14 oostgevel	158083,60	404132,53	5,00	46,09	43,08	36,79	46,72	
Woning 14_	Woning 14 oostgevel	158083,60	404132,53	2,00	44,90	42,05	35,83	45,64	
Woning 14_	Woning 14 westgevel	158076,97	404129,28	8,00	41,39	38,28	31,87	41,92	
Woning 14_	Woning 14 westgevel	158076,97	404129,28	5,00	41,11	38,04	31,66	41,67	
Woning 14_	Woning 14 westgevel	158076,97	404129,28	2,00	41,07	38,05	31,82	41,71	
Woning 14_	Woning 14 zuidgevel	158083,81	404123,70	8,00	42,15	39,14	32,81	42,76	
Woning 14_	Woning 14 zuidgevel	158083,81	404123,70	5,00	41,86	38,95	32,83	42,60	
Woning 14_	Woning 14 zuidgevel	158083,81	404123,70	2,00	41,04	38,31	32,44	41,98	
Woning 15_	Woning 15 noordgevel	158062,75	404132,37	8,00	46,91	43,77	37,45	47,45	
Woning 15_	Woning 15 noordgevel	158062,75	404132,37	5,00	46,94	43,83	37,42	47,47	
Woning 15_	Woning 15 noordgevel	158062,75	404132,37	2,00	46,59	43,52	37,06	47,13	
Woning 15_	Woning 15 oostgevel	158069,58	404126,72	8,00	43,79	40,68	34,90	44,54	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Woning 15_	Woning 15 oostgevel	158069,58	404126,72	5,00	43,03	39,98	34,09	43,77	
Woning 15_	Woning 15 oostgevel	158069,58	404126,72	2,00	42,52	39,51	33,58	43,27	
Woning 15_	Woning 15 westgevel	158063,13	404123,51	8,00	40,74	37,63	31,02	41,21	
Woning 15_	Woning 15 westgevel	158063,13	404123,51	5,00	40,39	37,27	30,67	40,85	
Woning 15_	Woning 15 westgevel	158063,13	404123,51	2,00	39,72	36,64	29,97	40,18	
Woning 15_	Woning 15 zuidgevel	158069,96	404117,85	8,00	39,45	36,49	30,03	40,05	
Woning 15_	Woning 15 zuidgevel	158069,96	404117,85	5,00	38,25	35,48	29,14	39,00	
Woning 15_	Woning 15 zuidgevel	158069,96	404117,85	2,00	37,24	34,63	28,51	38,16	
Woning 16_	Woning 16 noordgevel	158040,42	404121,40	8,00	46,46	43,33	37,00	47,01	
Woning 16_	Woning 16 noordgevel	158040,42	404121,40	5,00	46,11	42,97	36,43	46,58	
Woning 16_	Woning 16 noordgevel	158040,42	404121,40	2,00	45,88	42,77	36,14	46,34	
Woning 16_	Woning 16 oostgevel	158046,17	404118,06	8,00	43,99	40,88	35,10	44,74	
Woning 16_	Woning 16 oostgevel	158046,17	404118,06	5,00	43,18	40,08	34,22	43,90	
Woning 16_	Woning 16 oostgevel	158044,54	404121,33	8,00	44,67	41,55	35,59	45,35	
Woning 16_	Woning 16 oostgevel	158044,54	404121,33	5,00	44,03	40,93	34,86	44,68	
Woning 16_	Woning 16 oostgevel	158044,54	404121,33	2,00	44,31	41,27	35,15	44,98	
Woning 16_	Woning 16 westgevel	158039,63	404114,80	8,00	41,24	38,12	31,60	41,73	
Woning 16_	Woning 16 westgevel	158039,63	404114,80	5,00	41,08	37,95	31,34	41,53	
Woning 16_	Woning 16 westgevel	158039,63	404114,80	2,00	40,89	37,76	31,05	41,31	
Woning 16_	Woning 16 zuidgevel	158045,37	404111,46	8,00	37,58	34,66	28,68	38,37	
Woning 16_	Woning 16 zuidgevel	158045,37	404111,46	5,00	36,38	33,56	27,69	37,26	
Woning 16_	Woning 16 zuidgevel	158045,37	404111,46	2,00	35,44	32,69	26,85	36,38	
Woning 17_	Woning 17 noordgevel	158026,76	404115,48	8,00	46,11	43,00	36,64	46,66	
Woning 17_	Woning 17 noordgevel	158026,76	404115,48	5,00	45,66	42,55	35,83	46,09	
Woning 17_	Woning 17 noordgevel	158026,76	404115,48	2,00	45,44	42,34	35,54	45,85	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158025,99	404108,87	8,00	38,74	35,78	29,01	39,24	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158025,99	404108,87	5,00	38,83	35,87	29,11	39,33	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158024,22	404112,44	8,00	39,81	36,83	30,02	40,28	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158024,22	404112,44	5,00	40,13	37,15	30,33	40,60	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (totaal)

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158024,22	404112,44	2,00	41,04	38,05	31,25	41,51	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158032,50	404112,07	8,00	43,94	40,84	35,06	44,69	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158032,50	404112,07	5,00	42,40	39,28	33,09	43,00	
Woning 17_	Woning 17 oostgevel	158032,50	404112,07	2,00	41,34	38,23	31,60	41,80	
Woning 17_	Woning 17 zuidgevel	158031,73	404105,45	8,00	38,11	35,11	29,73	39,07	
Woning 17_	Woning 17 zuidgevel	158031,73	404105,45	5,00	37,12	34,20	28,91	38,17	
Woning 17_	Woning 17 zuidgevel	158031,73	404105,45	2,00	34,77	31,98	26,32	35,75	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten gemeentewegen (maatgevend punt)

Rapport: Resultatentabel
 Model: V01
 LAeq bij Bron voor toetspunt: W11 t/m 13 - Woning 13 oostgevel
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
W11 t/m 13	Woning 13 oostgevel	158112,42	404097,38	8,00	47,47	44,43	37,88	47,99
Elschotsew	Elschotseweg	158156,06	404152,13	0,00	44,86	41,84	34,84	45,25
Structuurw	Structuurweg	158092,97	404408,92	0,00	37,99	34,77	30,24	39,17
Elschotsew	Elschotseweg	158131,94	404003,99	0,00	37,62	34,62	27,60	38,02
Hopstraat	Hopstraat	158107,20	404164,92	0,00	37,17	34,19	27,16	37,57
De Weerelt	De Weerelt	158107,20	404164,92	0,00	35,41	32,39	25,43	35,82
Structuurw	Structuurweg	158092,97	404408,92	0,00	31,85	28,53	24,05	32,98
Floralaan	Floralaan	157963,60	404299,98	0,00	29,52	26,71	20,68	30,35
Hopstraat	Hopstraat	158107,20	404164,92	0,00	29,25	26,01	19,10	29,56
Floralaan	Floralaan	158092,97	404408,92	0,00	28,12	25,38	19,37	29,00
De Weerelt	De Weerelt	158064,45	404372,53	0,00	23,56	20,80	13,82	24,10
Hopstraat	Hopstraat	158156,06	404152,13	0,00	22,86	19,75	12,82	23,22
Lariestraa	Lariestraat	158147,03	403890,51	0,00	16,13	13,76	6,77	16,89
Hopstraat	Hopstraat	158228,58	404222,18	0,00	15,13	12,24	5,31	15,62
Eekelhof	Eekelhof	158400,17	404037,39	0,00	12,75	9,99	3,06	13,31
Lariestraa	Lariestraat	158390,14	404001,67	0,00	10,57	8,28	1,29	11,38
Elschotsew	Elschotseweg	158147,03	403890,51	0,00	6,36	4,09	-2,93	7,17
Hopstraat	Hopstraat	158083,57	404154,11	0,00	5,67	2,54	-4,37	6,03
Floralaan	Floralaan	157963,60	404299,98	0,00	1,56	-1,48	-7,38	2,30
Andoornstr	Andoornstraat	157963,60	404299,98	0,00	-0,57	-3,28	-10,32	-0,02
Voortstraa	Voortstraat	158147,03	403890,51	0,00	-1,11	-3,53	-10,52	-0,37
Elschotsew	Elschotseweg	158147,03	403890,51	0,00	-2,64	-4,72	-11,79	-1,74
Hopstraat	Hopstraat	157815,22	404050,70	0,00	-2,77	-5,59	-12,67	-2,29
Voortstraa	Voortstraat	157899,57	403836,94	0,00	-10,73	-13,36	-20,34	-10,11
Brouwhuiss	Brouwhuisstraat	157772,13	403994,65	0,00	-15,19	-17,97	-25,05	-14,69
Toon Bolsi	Toon Bolsiusstraat	158016,64	403829,05	0,00	-15,16	-18,78	-25,24	-14,92
Hopstraat	Hopstraat	157815,22	404050,70	0,00	-18,60	-21,39	-28,47	-18,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen